



4M
GRADE : A



لیست محصولات

تا ۹۰٪ کاهش مصرف انرژی
بی رقیب در کیفیت ، برترین در خدمات



○ پروژه مجتمع آموزشی ، تفریحی و درمانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | لویزان - شیان



○ مجتمع تجاری اداری لیدوما | شهرک غرب



○ پروژه دفتر مرکزی گروه صنعتی گلرنگ | خیابان ولیعصر - پارک ساعی



گواهی ثبت LED 4M در کشور آلمان

امروزه نسل جدید ابزار آلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو امکان یافته‌اند تا با توسعه فناوری‌های این حوزه و با ابداع محصولات روشنایی SMD، COB و LED گام بسیار مهمی در زمینه رشد کیفیت نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه‌های تمام شده و برگشت ۶ ماهه هزینه اولیه، کیفیت بسیار بالاتر نوردهی و افزایش راندمان انرژی و کاهش مصرف برق، از مهم‌ترین تفاوت‌های لامپ و چراغ‌های LED جدید در مقایسه با محصولات قدیمی‌تر روشنایی مانند لامپ‌های تنگستن، فلورسنت، هالوژن، انواع لامپ‌های گازی و حتی لامپ‌های کم مصرف می‌باشند. حفظ سلامت محیط زیست یکی از مهمترین اثرات استفاده از محصولات LED است. جیوه موجود در لامپهای کم مصرف به صورت بخار یا پودر و یا تشعشعات ماورای بنفش برخی از گازهای استفاده شده در لامپ‌های گازی، هزاران بار خطرناک‌تر از بسیاری دیگر سموم موجود در محیط زندگی انسانی می‌باشند. محصولات LED4M با بهره‌گیری از بهترین چیپست، درایور، هیت سینک و قطعات دیگر و همچنین تاکید بر توانمندی‌های مبتنی بر تجربیات ارزشمند خود، ضامن ایجاد حفظ و افزایش مستمر سطح رضایتمندی کیفی مشتریان خود می‌باشد. LED4M با پیش بینی فراگیری ۹۰ درصدی استفاده از انرژیهای پاک در دنیا تمامی محصولات وارداتی را با تاییدیه‌های CE و ROHS و کلیه تولیدات داخلی خود را با تاییدیه و نشان استاندارد ایران عرضه کرده و با ثبت این برند در کشور آلمان و کانادا تمامی مجوزها و تاییدیه‌های فنی لازم جهت صدور محصولات باکیفیت خود به بازار اتحادیه اروپا را دارا می‌باشد.

تمامی محصولات دارای ۲ سال گارانتی هستند و در برخی موارد، این مدت تا ۵ سال نیز افزایش می‌یابد.











































کارخانه: گروه تولیدی تهران نور پاسارگاد واقع در شهرک صنعتی عباس آباد



خط تولید و آزمایشگاه فنی گروه تولیدی تهران نور پاسارگاد (LED4M)



								
اوبليا..... ۲۲	آرانا..... ۱۸	آدو..... ۱۵	افروز..... ۱۴	اپال..... ۱۱	ايمپريال.. ۱۱	آنتيک.... ۱۱	آميتيس.. ۱۱	اورانوس.. ۱۰
								
آيسون.... ۳۷	آرنو..... ۳۵	اونيکس.. ۳۳	آتريا..... ۳۰	آبنوس..... ۲۹	آريان..... ۲۷	الگانس... ۲۳	آراميس... ۲۳	آزريت... ۲۳
								
آلفا..... ۵۸	آورا..... ۵۸	آريزو..... ۵۷	آوين..... ۵۲	آگرين..... ۵۲	آراز..... ۵۲	اورال..... ۴۶	الماس..... ۳۹	افرا..... ۳۸
								
امگا..... ۸۰	ابوا..... ۸۳	اطلس..... ۷۸	اريس..... ۷۸	آرگون..... ۷۴	ارس..... ۷۴	اروند..... ۷۴	ابوان..... ۷۳	آبتين..... ۷۱
								
برليان..... ۱۵	آيفون 4M ۱۰۱	ايرنوا..... ۱۰۱	آتريس... ۸۶	آلاتتا..... ۸۵	اكتون..... ۸۵	اسكات... ۸۳	ای تی جی. ۸۲	اسليم..... ۸۱
								
پايون..... ۱۵	پيانو..... ۱۴	پلازا..... ۱۲	پالس..... ۱۰	برگر..... ۱۰۵	بالتیک... ۷۳	برودی... ۷۲	بلفورد..... ۶۹	بومر..... ۲۴
								
پارانا..... ۶۹	پلور..... ۶۰	پلوتون... ۵۹	پلاس..... ۵۰	پاتراس... ۴۹	پانوراما... ۲۳	پاريس... ۲۰	پلاتين... ۱۹	پيکاجو... ۱۶
								
ترموستات ۱۰۶	تایتان..... ۸۷	تتا..... ۷۶	ترانس..... ۷۵	تریتون... ۱۹	توپاز..... ۱۷	تیتان..... ۱۳	پایه ریلی ۷۹	پیکاسو... ۷۲
								
ديانو..... ۲۸	دنا..... ۱۷	دراکو..... ۱۶	دنور..... ۱۵	ديون..... ۱۱	خروج..... ۵۷	چسب 3M ۱۰۶	چستر..... ۲۷	جاسپر... ۱۱
								
دکستر... ۵۵	دیواری... ۵۳	دسنا..... ۴۹	دورکو..... ۴۸	دانوب... ۴۴	دفتی..... ۴۰	دوريس... ۳۴	دوک..... ۳۳	دپاکو... ۲۸
								
رينگ..... ۱۷	دفينه... ۱۰۱	داتته..... ۸۲	دلفی..... ۷۷	دلتا..... ۷۷	دالين... ۷۳	دایثی... ۷۲	دنیپر... ۶۸	دراپور UPS ۵۶

								
روکو..... ۵۹	روما..... ۵۵	راوو..... ۵۴	روبی..... ۵۰	راین..... ۴۸	راتو..... ۴۸	راناک..... ۴۸	رایان..... ۳۴	رونیکس... ۳۱
								
ستاک..... ۲۷	سالیکس.. ۱۸	ژوپیتر..... ۱۲	ریل چ ریلی ۷۹	روتانو..... ۷۸	روبین..... ۷۱	رویال..... ۶۹	ریوا..... ۶۸	ریگا..... ۶۷
								
سالوین... ۶۴	سامسون. ۵۴	سقفی..... ۵۳	سیون..... ۵۲	سبلان..... ۴۲	سام..... ۴۲	سانا..... ۴۰	سی جی... ۳۰	سیمون... ۲۷
								
فوتون..... ۸۴	فانوس..... ۸۴	فلورانس. ۲۰	شنل..... ۷۳	سریچ فو ۱۰۶	سریچ... ۱۰۶	سنسور... ۱۰۴	سریچ E27 ۸۷	سانیا..... ۷۱
								
کریستال.. ۳۱	کارتز..... ۲۶	کاسپر..... ۲۶	کوپر..... ۲۴	کوارتز..... ۱۸	کالیستو... ۱۰	قاب هالوزن ۱۰۳	فتوسل..... ۱۰۵	فانتوم..... ۸۶
								
کلید جول ۱۱۰	کلید ماهور ۱۰۸	کلید تاج... ۱۰۷	کاپلا..... ۱۰۳	کاراکال... ۷۷	کواتنوم... ۷۲	کروز..... ۶۶	کتتون..... ۵۸	کاسپین... ۳۹
								
لوکسیا... ۳۶	لومیا..... ۳۶	لوتوس... ۲۹	لوتکس... ۲۹	لیانا..... ۲۷	لوگان..... ۲۵	لدا..... ۱۳	لونا..... ۱۲	گاما..... ۸۳
								
لاندان..... ۷۶	لنو..... ۷۲	لاکسفورد. ۶۶	لامبورن... ۶۵	لوتزه..... ۵۶	لیون..... ۵۶	لنا..... ۵۵	لینارد..... ۵۱	لیما..... ۴۲
								
ماین..... ۵۰	میکرو..... ۳۸	مدیسون.. ۲۴	ماتیلدا... ۱۶	ملورین... ۱۵	متیس..... ۱۲	مارس..... ۱۲	لامپ..... ۱۰۲	لینوکس... ۸۶
								
مگ آویز کرو ۸۹	مگ ریلی کرو ۸۸	مگ ستا کرو ۸۸	م خطی کرو ۸۸	م متحرک کرو ۸۸	مگ لیزر کرو ۸۸	ماتریکس. ۸۷	ماترا..... ۷۰	میلارا..... ۵۷
								
مگ متحرک ۹۴	مگنت خطی ۹۳	مگ متحرک ۹۳	مگنت لیزر ۹۲	مریل توکار کرو ۹۱	مریل روکار کرو ۹۰	م دریور کرو ۸۹	م میله آویز ۸۹	مگ رابط کرو ۸۹

مگنت کروی ۹۶	مگنت آویز ۹۶	مگ استوانه ۹۶	مگ فلکسی ۹۶	مگنت ریلی ۹۵	مگنت ستا ۹۵	مگنت تیوب ۹۴	مگنت گرد ۹۴	مگنت گرد ۹۴
مگ ریل روکار ۹۹	مگ بکسل ۹۸	مگ زانو آویز ۹۸	مگ ریل آویز ۹۸	مگنت درایور ۹۸	مگنت کاور ۹۷	مگنت رابط ۹۷	مگ اسپیکر ۹۷	مگنت لست پت ۹۷
نارا..... ۳۳	نوئل..... ۲۲	نوبل..... ۲۲	نوبا..... ۱۵	نپتون..... ۱۳	میکرو لوکس ۱۰۳	م زانو توکار ۱۰۰	مگ ریل توکار ۱۰۰	مگنت رابط ۹۹
ویولت..... ۱۲	واران..... ۱۰	نیل..... ۱۱۳	نارین..... ۷۱	نیکو..... ۶۸	نوا..... ۶۱	نیکسون.. ۵۴	نیال..... ۴۲	نورین..... ۴۲
والتور..... ۸۵	ویونا..... ۶۷	ویستا..... ۶۷	ولگا..... ۶۵	ولز..... ۶۴	ورسک..... ۵۶	ونوس..... ۵۲	وینز..... ۲۱	واتسون... ۱۹
W1-8K ۱۱۷	W1-5K ۱۱۶	W1-3K ۱۱۵	W1-2K ۱۱۴	هما..... ۷۱	هیراکس.. ۵۷	هانتر..... ۵۵	هیدرا..... ۲۲	هارپر..... ۱۶
P3-10K ۱۲۶	G1-15K ۱۲۵	G1-12K ۱۲۴	G1-10K ۱۲۳	G1-8K ۱۲۲	G1-5K ۱۲۱	W1-15K ۱۲۰	W1-12K ۱۱۹	W1-10K ۱۱۸
مولر..... ۱۴۲	گویس..... ۱۴۰	لگرانڈ..... ۱۳۹	بیتچینو... ۱۳۸	کی اتومیشن ۱۳۴	زومر..... ۱۳۱	سیم و کابل ۱۳۰	P3-20K ۱۲۸	P3-15K ۱۲۷

hager

هگر..... ۱۴۳

صفحه	محصول	صفحه	محصول
۸۳	پروژکتور شارژی	۱۶-۱۰	چراغ های دکوراتیو
۸۳	پروژکتور سنسوردار	۱۷	چراغ کریستالی دکوراتیو
۸۴	پروژکتور سولار	۱۷	لوستر
۸۵-۸۴	چراغ خیابانی	۱۷	قاب نوری
۸۷-۸۶	پروژکتور آویز کارگاهی	۱۹-۱۸	چراغ های توکار COB
۹۱-۸۸	چراغ مگنتی کرو	۲۱-۲۰	چراغ های توکار IP
۱۰۰-۹۲	چراغ مگنتی	۲۲	چراغ های توکار پارکتی
۱۰۱	هواکش فورام	۲۵-۲۳	چراغ های توکار قابل تنظیم
۱۰۱	پریز توکار پاپ آپ	۲۷-۲۵	قاب های توکار قابل تنظیم
۱۰۱	آیفون تصویری	۲۷	چراغ توکار گچی
۱۰۳-۱۰۲	لامپ فورام	۳۷-۲۸	چراغ های توکار SMD
۱۰۳	قاب هالوژن	۳۹-۳۸	پنل های توکار SMD
۱۰۵-۱۰۴	سنسورهای حرکتی	۴۱-۴۰	چراغ های دفنی
۱۰۵	فتوسل	۴۲	چراغ توکار پله ای
۱۰۵	قوطی کلید برکر	۴۵-۴۴	چراغ های خطی توکار SMD
۱۰۶	نوار چسب برق 3M	۴۷-۴۶	چراغ های خطی روکار و آویز SMD
۱۰۶	سرپیچ برنجی لوکس راکورد دار	۴۸	پنل روکار خطی SMD
۱۰۶	سر پیچ فتوسل دار	۴۹	چراغ های روکار فول لایت SMD
۱۰۶	ترموستات لمسی	۵۱-۵۰	پنل روکار SMD
۱۱۱-۱۰۷	کلید و پریز	۵۴	چراغ روکار سقفی اضطراری و سنسوردار
۱۱۳	ریسه پیسوز	۵۵-۵۱	چراغ های روکار دیواری ، سقفی و آویز
۱۱۳	چراغ ریلی پیسوز	۵۶	دراپور UPS
۱۲۸-۱۱۴	استابلایزر	۵۶	چراغ های بالا آینه
۱۳۰	سیم و کابل 4M	۵۷	چراغ اضطراری
۱۳۳-۱۳۱	محصولات زومر	۵۸	چراغ های استخری
۱۳۷-۱۳۴	محصولات کی اتومیشن	۶۱-۵۹	والواشر
۱۳۹-۱۳۸	محصولات لگراند	۷۵-۶۴	ریسه
۱۴۱-۱۴۰	محصولات گوپس	۷۷-۷۶	چراغ های جت لایت
۱۴۲	محصولات اف ان جی	۷۹-۷۸	چراغ های ریلی
۱۴۳	محصولات هگر	۸۲-۸۰	پروژکتورهای SMD

چراغ های دکوراتیو COB & SMD | EPSTAR | BRIDGELUXE | CREE | LIGHT SOURCE

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۵ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۴۵۰ لومن سایز : ۵۴ × ۵۶ × ۶۶	○ سفید	1000128	● آفتابی	۱۰,۹۸۰,۰۰۰
		توان : ۱۰ وات (۲×۵۵ وات) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۹۰۰ لومن سایز : ۵۴ × ۵۶ × ۱۰۰	● مشکی	1000129		
۲		توان : ۶ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۲۴۰ لومن سایز : ۵۶ × ۴۱ × ۱۶۳	○ سفید	1000132	● آفتابی	۱۳,۶۳۰,۰۰۰
		توان : ۱۰ وات (۲×۵۵ وات) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۹۰۰ لومن سایز : ۵۴ × ۵۶ × ۱۰۰	● مشکی	1000130		
۳		توان : ۶ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۲۴۰ لومن سایز : ۵۶ × ۴۱ × ۱۶۳	○ سفید	1000132	● آفتابی	۱۳,۶۳۰,۰۰۰
		توان : ۱۰ وات (۲×۵۵ وات) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۹۰۰ لومن سایز : ۵۴ × ۵۶ × ۱۰۰	● مشکی	1000133		
۴		سریچ : GU۱۰ × ۱ کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: یک طرفه دیفیوزر : شیشه سکوریت سایز : ۸۰/۵ × ۶۹ × ۹۲	○ سفید	1000160	○ لامپ خور	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
		سریچ : GU۱۰ × ۲ کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه دیفیوزر : شیشه سکوریت سایز : ۱۵۲ × ۶۹ × ۹۲	● مشکی	1000159		
۵		سریچ : GU۱۰ × ۱ کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: یک طرفه دیفیوزر : شیشه سکوریت سایز : ۸۰/۵ × ۶۹ × ۹۲	○ سفید	1000160	○ لامپ خور	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
		سریچ : GU۱۰ × ۲ کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه دیفیوزر : شیشه سکوریت سایز : ۱۵۲ × ۶۹ × ۹۲	● مشکی	1000161		
۶		توان : ۱۰ وات (۲×۵۵ وات) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۷۰۰ لومن سایز : ۶۰ × ۱۲۵ × ۹۰	● مشکی	MB205 HB259	○ مهتابی	۲۱,۲۳۰,۰۰۰

LIGHT SOURCE : CREE | BRIDGELUXE | EPISTAR | COB & SMD چراغ های دکوراتیو

ردیف	محمول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 <p>آمیتیس AMITIS</p>	<p>توان : ۴ وات (۲×۲وات) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۴۸۰ لومن سایز : ۶۰ × ۱۶۰ × ۲۰۰</p>	● مشکی	10053004	● آفتابی	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
۲	 <p>جاسپر JASPER</p>	<p>توان : ۲ وات (۱×۲وات) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۲۴۰ لومن سایز : ۷۸ × ۵۰ × ۱۵۰</p>	● مشکی	10063002	● آفتابی	۲۴,۲۵۰,۰۰۰
۳	 <p>دیون DIONE</p>	<p>توان : ۲ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۱۲۰ لومن سایز : ۴۰ × ۹۰ × ۹۰</p>	● مشکی	10073002	● آفتابی	۱۷,۹۸۰,۰۰۰
۴	 <p>آنتیک ANTIQUE</p>	<p>توان : ۱۲ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: مستقیم روشنایی: ۱۲۰۰ لومن سایز : ۸۰ × ۱۲۰ × ۲۴۵</p>	○ سفید ● مشکی	10183012 10083012	● آفتابی	۳۶,۸۸۰,۰۰۰
۵	 <p>ایمپریال IMPERIAL</p>	<p>توان : ۳ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۲۷۰ لومن سایز : ۶۵ × ۱۵۰ × ۱۵۰</p>	● مشکی	10103003	● آفتابی	۱۹,۸۸۰,۰۰۰
۶	 <p>آپال OPAL</p>	<p>توان : ۶ وات (۳×۲وات) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۵۴۰ لومن سایز : ۶۵ × ۱۲۰ × ۱۸۰</p>	● مشکی	10103006	● آفتابی	۳۱,۱۳۰,۰۰۰

چراغ های دکوراتیو COB & SMD | EPSTAR | BRIDGELUXE | CREE | LIGHT SOURCE

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	ویولت VIOLET	توان : ۱۸ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: گسترده روشنایی: ۱۰۸۰ لومن سایز : ۱۱۰ × ۸۰ × ۲۲۰	● مشکی	1000253	● آفتابی	۳۵,۸۸۰,۰۰۰
۲	ژوپیتر JUPITER	توان : ۶ وات (۲×۳وات) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: خطی قابل تنظیم روشنایی: ۴۶۰ لومن سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰	○ سفید ● مشکی	MB8750	● آفتابی ● استاندارد	۲۴,۸۸۰,۰۰۰
۳	پلازا PLAZZA	توان : ۴ وات (۴×۱وات) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: خطی چهارطرفه روشنایی: ۳۲۰ لومن سایز : ۱۲۴ × ۱۲۴ × ۴۵	● مشکی	10283004	● آفتابی	۲۰,۴۳۰,۰۰۰
۴	لونا Luna	توان : ۵۰ وات کد آی پی : IP۶۵ چیپ : اُسرام (OSRAM) روشنایی: ۳۵۰۰ لومن سایز : ۲۸۰ × ۵۰۰	● مشکی	1000384 1000385 1000383	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۱۴۴,۲۲۰,۰۰۰
۵	متیس METIS	توان : ۷ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: غیرمستقیم روشنایی: ۷۰۰ لومن سایز : ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۵۰	● مشکی	10361007	● آفتابی	۳۴,۸۸۰,۰۰۰
۶	مارس MARS	توان : ۷ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: غیرمستقیم روشنایی: ۷۰۰ لومن سایز : ۱۵۰ × ۵۰	● مشکی	10351007	● آفتابی	۳۴,۸۸۰,۰۰۰
۷	پایه چراغ	نوع : پایه چراغ ارتفاع : ۶۰ سانتی متر ابعاد : سفارشی	● مشکی	90442	-----	۹,۹۸۰,۰۰۰

چراغ های دکوراتیو COB & SMD | EPISTAR | BRIDGELUXE | CREE | LIGHT SOURCE

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 نپتون NEPTON	توان : ۶ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۷۲۰ لومن سایز : ۲۲۰ × ۵۵ × ۱۳۰	● مشکی	10133006	● آفتابی	۳۶,۸۸۰,۰۰۰
۲	 تیتان TITAN	توان : ۶ وات (۳×۲ وات) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۵۴۰ لومن سایز : ۱۶۰ × ۹۰ × ۶۵	● مشکی	10093006	● آفتابی	۲۴,۲۵۰,۰۰۰
۳	 لدا LEDA	توان : ۳ وات کد آی پی : IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۲۸۰ لومن سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰	○ سفید	MB8825	● آفتابی	۱۲,۴۴۰,۰۰۰
۴	 ۲۰ ۴	توان : ۵ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۳۸۰ لومن سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰	○ سفید ● مشکی	MB005 MH16	● آفتابی ○ مهتابی	۱۸,۶۳۰,۰۰۰
۵	 ۱۰ ۵	توان : ۱۰ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۷۶۰ لومن سایز : ۲۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰	○ سفید ● مشکی	MB010 MH16	● آفتابی ○ مهتابی	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
۶	 ۱۰ ۶	توان : ۱۵ وات کد آی پی : IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۱۴۰ لومن سایز : ۳۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰	○ سفید ● مشکی	MB015 MH16	● آفتابی ○ مهتابی	۳۲,۲۵۰,۰۰۰

چراغ های دکوراتیو COB & SMD | EPSTAR | BRIDGELUXE | CREE

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۶ وات کد آی پی : IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۵۷۰ لومن سایز : ۱۵۳ × ۱۰۰ × ۵۳	سفید ○ مشکی ●	MB006	آفتابی ●	۱۶,۹۸۰,۰۰۰
				MH24	مهتابی ○	
۲		توان : ۱۲ وات کد آی پی : IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۱۴۰ لومن سایز : ۲۷۳ × ۱۰۰ × ۵۳	سفید ○ مشکی ●	MB012	آفتابی ●	۲۲,۴۸۰,۰۰۰
				MH24	مهتابی ○	
۳		توان : ۱۸ وات کد آی پی : IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۷۱۰ لومن سایز : ۳۹۳ × ۱۰۰ × ۵۳	سفید ○ مشکی ●	MB018	آفتابی ●	۲۸,۷۳۰,۰۰۰
				MH24	مهتابی ○	
۴		توان : ۲۴ وات کد آی پی : IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۲۲۸۰ لومن سایز : ۵۲۳ × ۱۰۰ × ۵۳	سفید ○ مشکی ●	MB024	آفتابی ●	۳۵,۹۵۰,۰۰۰
				MH24	مهتابی ○	
۵		توان : ۳ وات کد آی پی : IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه قابل تنظیم روشنایی: ۲۱۰ لومن سایز : ۱۵۰ × ۸۰ × ۶۰	سفید ○ مشکی ●	MB003	استاندارد ●	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
				K747W		
۶		توان : ۶ وات کد آی پی : IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه قابل تنظیم روشنایی: ۴۲۰ لومن سایز : ۳۱۰ × ۸۰ × ۶۰	سفید ○ مشکی ●	MB006	استاندارد ●	۳۷,۲۵۰,۰۰۰
				K748W		



چراغ های دکوراتیو COB & SMD | EPISTAR | BRIDGELUXE | CREE | LIGHT SOURCE

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
نویا NOYA ۲۰ ۱		توان : ۶ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۴۲۰ لومن سایز : ۱۲۰ × ۱۵۰	سفید ○	MB006 HB550	آفتابی ● مهتابی ○	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
پاپیون PAPION ۲۰ ۲		توان : ۶ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۴۲۰ لومن سایز : ۸۵ × ۷۰ × ۱۷۰	سفید ○ مشکی ●	MB8606 MB50633	استاندارد ●	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
برلیان BRILIANT ۲۰ ۳		توان : ۱۵ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۳۵۰ لومن سایز : ۱۰۰ × ۶۰ × ۳۵۰	سفید ○ مشکی ●	MB015 MH18	استاندارد ●	۳۰,۶۳۰,۰۰۰
آلدو ALDO ۲۰ ۴		سریچ : ۱ × E۲۷ کد آی پی : IP65 نورپردازی: گسترده سایز : ۲۵۰ × ۱۱۰ × ۸۵	مشکی ●	123006000	لامپ خور	۲۴,۳۸۰,۰۰۰
دنور DENVER ۱۰۰ ۵		توان : ۱ وات کد آی پی : IP65 نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۴۷ لومن سایز : ۱۲ × ۵۰ × ۷۰	سفید ○ مشکی ●	1230080012 1230080019 1230090012 1230090019	آفتابی ● استاندارد ●	۷,۴۴۰,۰۰۰
ملورین MELORIN ۱ ۶		توان : ۱۶ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: غیرمستقیم روشنایی: ۱۰۷۵ لومن سایز : ۱۰۴ × ۶۱ × ۸۰۴	مشکی ●	1230110162 1230110169	آفتابی ● استاندارد ●	۳۲,۴۷۰,۰۰۰



چراغ های دکوراتیو COB & SMD | EPSTAR | BRIDGELUXE | CREE | LIGHT SOURCE

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 <p>پیکاچو PIKACHU</p>	<p>توان : ۱۲ وات کد آی پی : IP۶۵ نورپردازی: گسترده روشنایی: ۱۲۰۰ لومن سایز : ۱۸۰ × ۱۸۰ × ۱۵۰</p>	● مشکی	<p>1230070122 1230070127</p>	<p>● آفتابی ● انبه ای</p>	۳۵,۹۵۰,۰۰۰
۲	 <p>ماتیلدا MATILDA</p>	<p>توان : ۵ وات کد آی پی : IP۶۵ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۵۰۰ لومن سایز : ۶۰ × ۷۵ × ۹۵</p>	● مشکی	<p>1230010052 1230010057</p>	<p>● آفتابی ● انبه ای</p>	۲۱,۸۴۰,۰۰۰
۳		<p>توان : ۱۰ وات (۲×۵ وات) کد آی پی : IP۶۵ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۰۰۰ لومن سایز : ۶۰ × ۷۵ × ۱۸۶</p>	● مشکی	<p>1230020102 1230020107</p>	<p>● آفتابی ● انبه ای</p>	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۴	 <p>دراکو DRACO</p>	<p>توان : ۵ وات کد آی پی : IP۶۵ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۵۰۰ لومن سایز : ۶۵ × ۸۰ × ۹۸</p>	● مشکی	<p>1230030052 1230030057</p>	<p>● آفتابی ● انبه ای</p>	۲۳,۹۸۰,۰۰۰
۵		<p>توان : ۱۰ وات (۲×۵ وات) کد آی پی : IP۶۵ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۰۰۰ لومن سایز : ۶۵ × ۸۰ × ۱۹۰</p>	● مشکی	<p>1230040102 1230040107</p>	<p>● آفتابی ● انبه ای</p>	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۶	 <p>هارپر HARPER</p>	<p>توان : ۵ وات کد آی پی : IP۶۵ نورپردازی: خطی روشنایی: ۵۰ لومن سایز : ۷۰ × ۶۰ × ۱۰۵</p>	● مشکی	<p>1230050052 1230050057</p>	<p>● آفتابی ● انبه ای</p>	۲۹,۹۸۰,۰۰۰



چراغ کریستالی دکوراتیو SMD



ردیف	محمول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 توپاز TOPAZ 	توان : ۳ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی : یک طرفه روشنایی : ۲۶۰ لومن سایز : ۱۹۵ × ۱۶۰ × ۱۰۵	سفید ○	MB50551 3W	استاندارد ●	۲۴,۷۵۰,۰۰۰



لوستر کریستالی آویز SMD

۲	 دنا DENA 	توان : ۲۱ وات (۳×۷ وات) کد آی پی : IP20 نورپردازی : یک طرفه تعد ا د : سه شاخه سایز : ۱۲۰۰ × ۸۰ × ۵۰۰	سفید ○	MB50623 P21W	استاندارد ●	۸۷,۲۵۰,۰۰۰
---	---	--	--------	-----------------	-------------	------------

چراغ با نورپردازی ۱۸۰ درجه قاب نوری | COB | با قابلیت نورافشانی قوسی

۳	 رینگ RING 	توان : ۹ وات کد آی پی : IP65 ولتاژ : ۲۲۰ ولت روشنایی : ۲۷۰ لومن سایز : ۱۲۵ × ۹۲ × ۳۹	مشکی ●	1230100092 1230100097	آفتابی ● انبه ای ●	۲۴,۸۲۰,۰۰۰
---	---	--	--------	--------------------------	-----------------------	------------

۴	 ۳۶ 	توان : ۵ وات کد آی پی : IP65 ولتاژ : ۲۲۰ و ۲۴ ولت روشنایی : ۲۵۰ لومن سایز : ۸۰ × ۵۵ × ۶۰	نقره‌ای ○	10303005220 10303005	آفتابی ● مهتابی ○ آبی ● سبز ● قرمز ●	۲۳,۸۸۰,۰۰۰
---	---	--	-----------	-------------------------	--	------------

۵	 ۱ 	توان : ۱۰ وات (۲×۵ وات) کد آی پی : IP65 ولتاژ : ۲۲۰ ولت روشنایی : ۵۰۰ لومن سایز : ۱۶۰ × ۵۵ × ۶۰	نقره‌ای ○	10303010220	آفتابی ● مهتابی ○ آبی ● سبز ● قرمز ●	۳۵,۷۳۰,۰۰۰
---	--	---	-----------	-------------	--	------------

چراغ های توکار (COB - DOWN LIGHT)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
آرانا ARANA ۱		توان : ۷ وات روشنایی: ۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۳۰ فریم : ۷۵	سفید ○	1000142	● آفتابی	۳,۷۳۰,۰۰۰
				1000271	● استاندارد	
				1000143	○ مهتابی	
کوارتز QUARTZ ۲		توان : ۳۰ وات روشنایی: ۲۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۹۰ × ۹۵ فریم : ۱۶۰	سفید ○	MB030	● آفتابی	۳۵,۸۲۰,۰۰۰
				D018	○ مهتابی	
کوارتز QUARTZ ۳		توان : ۴۰ وات روشنایی: ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۲۳۰ × ۱۱۵ فریم : ۲۰۰	سفید ○	MB040	● آفتابی	۴۸,۲۵۰,۰۰۰
				D018	○ مهتابی	
سالیکس SALIX ۴		توان : ۱۰ وات روشنایی: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۱۰ × ۶۵ فریم : ۹۵	سفید ○ نقره‌ای ○	MB010	● آفتابی	۱۵,۷۹۰,۰۰۰
				10RD	○ مهتابی	
سالیکس SALIX ۵		توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۵۰ × ۷۵ فریم : ۱۳۰	سفید ○ نقره‌ای ○	MB020	● آفتابی	۲۲,۴۳۰,۰۰۰
				10RD	○ مهتابی	
سالیکس SALIX ۶		توان : ۳۰ وات روشنایی: ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۸۰ × ۸۵ فریم : ۱۶۰	سفید ○ نقره‌ای ○	MB030	● آفتابی	۳۷,۲۵۰,۰۰۰
				10RD	○ مهتابی	

چراغ های توکار (COB - DOWN LIGHT)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	واتسون WATSON ۶۰	توان : ۱۵ وات روشنایی: ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۸ × ۱۶۵ فریم : ۱۴۰	سفید ○	1000255	● استاندارد	۱۳,۶۳۰,۰۰۰
۲	پلاتین PLATIN ۵۰	توان : ۶ وات روشنایی: ۴۲۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۵۰ × ۱۱۰ فریم : ۸۰	سفید ○	MB006 528RD	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۸,۵۲۰,۰۰۰
۳	۲۰	توان : ۱۲ وات روشنایی: ۸۴۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۶۵ × ۱۳۰ فریم : ۱۰۰	سفید ○	MB012 528RD	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۱۴,۳۵۰,۰۰۰
۴	۱۰	توان : ۲۴ وات روشنایی: ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۰۵ × ۱۷۳ فریم : ۱۴۵	سفید ○	MB024 528RD	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۲۴,۵۰۰,۰۰۰

چراغ های توکار COB | با قابلیت استفاده در فریم گرد

۵	تریتون TRITON ۲۰	توان : ۱۲ وات روشنایی: ۸۴۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۶۵ × ۱۲۰ × ۱۲۰ فریم : ۱۰۰	سفید ○	MB012 528SQ	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۱۴,۳۵۰,۰۰۰
۶	۱۰	توان : ۲۴ وات روشنایی: ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۰۵ × ۱۶۰ × ۱۶۰ فریم : ۱۴۵	سفید ○	MB024 528SQ	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۲۴,۵۰۰,۰۰۰

چراغ های توکار COB | واتر پروف | مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	پاریس PARIS ۲۰	توان : ۸ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی: ۷۵۰ لومن سایز : ۶۵ × ۱۰۰ فریم : ۷۵	سفید ○	MBD016 8W	آفتابی ● مهتابی ○	۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۲	پاریس ۲۰	توان : ۱۵ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی: ۱۴۵۰ لومن سایز : ۷۵ × ۱۲۰ فریم : ۱۰۰	سفید ○	MBD016 15W	آفتابی ● مهتابی ○	۲۷,۱۹۰,۰۰۰
۳	پاریس ۱۲	توان : ۳۰ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی: ۲۸۵۰ لومن سایز : ۸۸ × ۱۷۰ فریم : ۱۵۰	سفید ○	MBD016 30W	آفتابی ● مهتابی ○	۳۹,۱۹۰,۰۰۰
۴	پاریس ۱۲	توان : ۴۰ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی: ۳۸۰۰ لومن سایز : ۸۸ × ۲۰۰ فریم : ۱۸۰	سفید ○	MBD016 40W	آفتابی ● مهتابی ○	۴۹,۷۵۰,۰۰۰
۵	پاریس ۸	توان : ۸۰ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی: ۷۶۰۰ لومن سایز : ۱۲۰ × ۲۳۰ فریم : ۲۰۰	سفید ○	MBD016 80W	آفتابی ● مهتابی ○	۱۱۱,۵۴۰,۰۰۰
۶	فلورانس FLORENCE ۲۰	توان : ۸ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی: ۷۵۰ لومن سایز : ۶۵ × ۱۰۰ فریم : ۷۵	سفید ○	MBD020 8W	استاندارد ●	۱۷,۳۸۰,۰۰۰
۷	فلورانس ۲۰	توان : ۱۵ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی: ۱۴۵۰ لومن سایز : ۷۵ × ۱۲۰ فریم : ۱۰۰	سفید ○	MBD020 15W	استاندارد ●	۲۷,۱۹۰,۰۰۰

چراغ های توکار COB | واتر پروف | مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
	<p>فلورانس FLORENCE</p>	توان : ۳۰ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی : ۲۸۵۰ لومن سایز : ۱۷۰ × ۸۸ فریم : ۱۵۰	سفید ○	MBD020 30W	استاندارد ●	۴۱,۱۳۰,۰۰۰
		توان : ۴۰ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی : ۳۸۰۰ لومن سایز : ۲۰۰ × ۸۸ فریم : ۱۸۰	سفید ○	MBD020 40W	استاندارد ●	۵۵,۷۰۰,۰۰۰

چراغ های توکار SMD | واتر پروف | مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب

	<p>ونیز VENICE</p>	توان : ۱۰ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی : ۹۵۰ لومن سایز : ۱۰۰ × ۶۵ فریم : ۷۵	سفید ○	MBD015 10W	مهتابی ○	۱۷,۴۰۰,۰۰۰
		توان : ۱۸ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی : ۱۷۱۰ لومن سایز : ۱۲۰ × ۷۵ فریم : ۱۰۰	سفید ○	MBD015 18W	آفتابی ● مهتابی ○	۲۲,۳۸۰,۰۰۰ ۲۳,۶۳۰,۰۰۰
		توان : ۳۰ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی : ۲۸۵۰ لومن سایز : ۱۷۰ × ۸۸ فریم : ۱۵۰	سفید ○	MBD015 30W	آفتابی ● مهتابی ○	۳۴,۸۳۰,۰۰۰ ۳۷,۴۸۰,۰۰۰
		توان : ۴۰ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی : ۳۸۰۰ لومن سایز : ۲۰۰ × ۸۸ فریم : ۱۷۵	سفید ○	MBD015 40W	آفتابی ● مهتابی ○	۵۰,۹۸۰,۰۰۰

چراغ های پارکتی COB & SMD - DOWN LIGHT

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	<p>نوبل</p> <p>NOBLE</p>  <p>۱۰۰</p>	<p>توان : ۳ وات SMD</p> <p>روشنایی: ۲۳۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۳۷ درجه</p> <p>سایز : ۴۰ × ۲۵</p> <p>فریم : ۳۷</p>	○ سفید	MBRV03	<p>● آفتابی</p> <p>○ مهتابی</p>	۳,۶۳۰,۰۰۰
۲	<p>نوئل</p> <p>NOEL</p>  <p>۱۰۰</p>	<p>توان : ۳ وات SMD</p> <p>روشنایی: ۲۳۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۳۷ درجه</p> <p>سایز : ۴۰ × ۴۰ × ۲۵</p> <p>فریم : ۳۷ × ۳۷</p>	○ سفید	MBSV03	<p>● آفتابی</p> <p>○ مهتابی</p>	۳,۶۳۰,۰۰۰
۳	<p>اوبلیا</p> <p>OBELIA</p>  <p>۱۰۰</p>	<p>توان : ۳ وات COB</p> <p>روشنایی: ۲۸۵ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۳۰ درجه</p> <p>سایز : ۴۸ × ۴۰</p> <p>فریم : ۴۰</p>	○ سفید	<p>MB03</p> <p>S010</p>	<p>● آفتابی</p> <p>● استاندارد</p> <p>○ مهتابی</p>	۶,۹۰۰,۰۰۰
۴	<p>هیدرا</p> <p>HYDRA</p>  <p>۱۰۰</p>	<p>توان : ۱ وات COB</p> <p>روشنایی: ۹۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۳۰ درجه</p> <p>سایز : ۳۰ × ۲۰</p> <p>فریم : ۲۵</p>	○ سفید	<p>MB01</p> <p>S010</p>	<p>● آفتابی</p> <p>○ مهتابی</p>	۳,۶۹۰,۰۰۰
۵	 <p>۱۰۰</p>	<p>توان : ۱ وات COB</p> <p>روشنایی: ۹۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۳۰ درجه</p> <p>سایز : ۳۰ × ۲۰</p> <p>فریم : ۲۵</p>	○ سفید	<p>MB01</p> <p>S010</p>	<p>● قرمز</p> <p>● آبی</p> <p>● سبز</p>	۴,۱۹۰,۰۰۰

چراغ های توکار COB | قابلیت تنظیم | قابلیت استفاده در فریم گرد

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
آزوریت AZURITE ۱		توان : ۳ وات روشنایی: ۲۴۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۶۰ × ۶۰ × ۴۰ فریم : ۴۵	سفید ○	MB03 AKSQ	مهتابی ○	۸,۶۹۰,۰۰۰
آرامیس ARAMIS ۲		توان : ۶ وات روشنایی: ۴۵۰ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۸۲ × ۸۲ × ۲۰ فریم : ۷۰	سفید ○	MB006 36SQ	آفتابی ● مهتابی ○	۶,۲۳۰,۰۰۰
۳		توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۱۶ × ۱۱۶ × ۳۳ فریم : ۱۰۵	سفید ○	MB020 36SQ	مهتابی ○	۱۲,۴۴۰,۰۰۰
الگانس ELEGANCE ۴		توان : ۸ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز : ۸۵ × ۸۰ فریم : ۷۵	سفید ○	1000387	استاندارد ●	بزودی
پانوراما PANORAMA ۵		توان : ۱۵ وات روشنایی: ۱۰۹۷ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۴۰ × ۹۰ فریم : ۱۳۰	سفید ○	MB015 T010	استاندارد ●	۲۴,۷۵۰,۰۰۰

چراغ های توکار COB - DOWN LIGHT | قابلیت تنظیم تا ۳۰ درجه

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
بومر ----- BOOMER	<p>قابلیت تنظیم تا ۳۰ درجه</p> 	<p>توان : ۱۲ وات COB روشنایی: ۱۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۸۵ × ۸۸ فریم : ۷۵</p>	○ سفید	10552012	● آفتابی	۱۳,۴۵۰,۰۰۰
			● مشکی	10562012	● استاندارد	

کوپر ----- COOPER	<p>قابلیت تنظیم تا ۳۰ درجه</p> 	<p>توان : ۱۵ وات COB روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۹۵ × ۹۷ فریم : ۷۵</p>	○ سفید	10582015	● استاندارد	۱۴,۸۸۰,۰۰۰
			● مشکی	10592015		

چراغ های توکار بدون لبه (TRIMLESS)

مدیسون ----- MADISON	<p>قابلیت تنظیم تا ۳۰ درجه</p> 	<p>توان : ۱۲ وات COB روشنایی: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۹۸ × ۸۰ فریم : ۷۵</p>	○ سفید	10572012	● استاندارد	۱۳,۴۵۰,۰۰۰
----------------------------	--	---	--------	----------	-------------	------------

چراغ های توکار COB | بدنه مشکی سفارشی

ردیف	محمول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۱۰ وات	سفید ○	10401010	آفتابی ●	۱۷,۹۸۰,۰۰۰
		روشنایی: ۷۵۰ لومن	مشکی ●	10401010B	استاندارد ●	
		زاویه تابش: ۳۶ درجه			مهتابی ○	
۲		توان : ۲۰ وات	سفید ○	10401020	آفتابی ●	۲۸,۲۷۰,۰۰۰
		روشنایی: ۱۵۰۰ لومن	مشکی ●	10401020B	استاندارد ●	
		زاویه تابش: ۳۶ درجه			مهتابی ○	
۳		توان : ۳۰ وات	سفید ○	10401030	آفتابی ●	۴۰,۸۰۰,۰۰۰
		روشنایی: ۳۰۰۰ لومن	مشکی ●	10401030B	استاندارد ●	
		زاویه تابش: ۳۶ درجه			مهتابی ○	

قاب های توکار لامپ خور (لامپ هالوژن)

۴		تعدادخانه: یک خانه	سفید ○	10401007	لامپ خور	۵,۴۳۰,۰۰۰
		سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰	مشکی ●			
		فریم : ۸۵ × ۸۵				
۵		تعدادخانه: دو خانه	سفید ○	10401014	لامپ خور	۱۰,۸۷۰,۰۰۰
		سایز : ۲۰۰ × ۱۱۰ × ۷۵	مشکی ●			
		فریم : ۱۹۰ × ۱۰۰				
۶		تعدادخانه: سه خانه	سفید ○	10401021	لامپ خور	۱۵,۷۲۰,۰۰۰
		سایز : ۲۸۵ × ۱۱۰ × ۷۵	مشکی ●			
		فریم : ۲۷۰ × ۱۰۰				

قاب های توکار بدون لبه (TRIMLESS)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	کاسپر CASPER	سریچ: GU10 × ۱ ولتاژ: ۲۲۰ ولت سایز: ۱۲۳ × ۳۸ فریم: ۸۰ جنس: آلومینیوم	سفید ○ مشکی ●	11003000 11002000	لامپ خور	۳,۷۳۰,۰۰۰
۲	کارتز CARTER	سریچ: GU10 × ۱ ولتاژ: ۲۲۰ ولت سایز: ۱۲۳ × ۱۲۳ × ۳۸ فریم: ۸۰ × ۸۰ جنس: آلومینیوم	سفید ○ مشکی ●	11009000 11008000	لامپ خور	۳,۷۳۰,۰۰۰
۳		سریچ: GU10 × ۲ ولتاژ: ۲۲۰ ولت سایز: ۲۱۰ × ۱۲۳ × ۳۸ فریم: ۱۶۵ × ۸۰ جنس: آلومینیوم	سفید ○ مشکی ●	11005000 11004000	لامپ خور	۷,۱۸۰,۰۰۰
۴		سریچ: GU10 × ۳ ولتاژ: ۲۲۰ ولت سایز: ۲۹۵ × ۱۲۳ × ۳۸ فریم: ۲۵۰ × ۸۰ جنس: آلومینیوم	سفید ○ مشکی ●	11007000 11006000	لامپ خور	۹,۸۸۰,۰۰۰

قاب های توکار بدون لبه (TRIMLESS)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	سیمون SIMON	سریچ: ۱ × GU10 ولتاژ: ۲۲۰ ولت سایز: ۵۰ × ۶۰ فریم: ۶۰ جنس: آلومینیوم	سفید ○ مشکی ●	1000200 1000201	لامپ خور	۸,۶۳۰,۰۰۰
۲	چستر CHESTER	سریچ: ۱ × GU10 ولتاژ: ۲۲۰ ولت سایز: ۲۶ × ۱۱۷ فریم: ۷۵ جنس: آلومینیوم	سفید ○ مشکی ●	11001000	لامپ خور	۳,۷۳۰,۰۰۰
۳	آریان ARIAN	سریچ: ۱ × GU10 ولتاژ: ۲۲۰ ولت سایز: ۵۰ × ۱۳۰ فریم: ۱۳۳ جنس: گچ آلفا تقویتی	سفید ○	23041000	لامپ خور	۲,۷۲۰,۰۰۰
۴	سناک SETAK	سریچ: ۱ × GU10 ولتاژ: ۲۲۰ ولت سایز: ۵۰ × ۱۲۰ × ۱۲۰ فریم: ۱۲۳ × ۱۲۳ جنس: گچ آلفا تقویتی	سفید ○	23021000	لامپ خور	۲,۷۲۰,۰۰۰
۵	لیانا LIANA	سریچ: ۲ × GU10 ولتاژ: ۲۲۰ ولت سایز: ۵۰ × ۱۱۵ × ۲۳۰ فریم: ۱۱۸ × ۲۳۳ جنس: گچ آلفا تقویتی	سفید ○	23031000	لامپ خور	۳,۷۳۰,۰۰۰


چراغ های توکار DOWN LIGHT (ترکیب COB و SMD)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
دیانو DIANO ۲۰ ۱		توان : ۱۴وات (۷+۷) روشنایی: ۱۱۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۵ × ۱۲۰ فریم : ۱۱۰	سفید ○	MBRU14	● آفتابی ○ مهتابی ● آفتابی ● آفتابی	۱۴,۳۵۰,۰۰۰
دیانو DIANO ۲۰ ۲		توان : ۱۸وات (۹+۹) روشنایی: ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۵ × ۱۵۰ فریم : ۱۳۵	سفید ○	MBRU18	● آفتابی ○ مهتابی ● آفتابی ● آفتابی	۱۶,۷۵۰,۰۰۰
دیانو DIANO ۲۰ ۳		توان : ۲۳وات (۱۱+۱۲) روشنایی: ۱۸۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۵ × ۱۸۰ فریم : ۱۶۰	سفید ○	MBRU23	● آفتابی ○ مهتابی ● آفتابی ● آفتابی	۲۰,۸۵۰,۰۰۰
دیاکو DIACO ۲۰ ۴		توان : ۱۴وات (۷+۷) روشنایی: ۱۱۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۵ × ۱۲۰ × ۱۲۰ فریم : ۱۱۰ × ۱۱۰	سفید ○	MBSU14	● آفتابی ○ مهتابی ● آفتابی ● آفتابی	۱۴,۳۵۰,۰۰۰
دیاکو DIACO ۲۰ ۵		توان : ۱۸وات (۹+۹) روشنایی: ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۵ × ۱۵۰ × ۱۵۰ فریم : ۱۳۵ × ۱۳۵	سفید ○	MBSU18	● آفتابی ○ مهتابی ● آفتابی ● آفتابی	۱۶,۷۵۰,۰۰۰
دیاکو DIACO ۲۰ ۶		توان : ۲۳وات (۱۱+۱۲) روشنایی: ۱۸۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۵ × ۱۸۰ × ۱۸۰ فریم : ۱۶۵ × ۱۶۵	سفید ○	MBSU23	● آفتابی ○ مهتابی ● آفتابی ● آفتابی	۲۰,۸۵۰,۰۰۰

چراغ های توکار SMD - DOWN LIGHT

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 لوتکس ----- LOTEX	توان : ۱۲ وات روشنایی: ۹۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۴۵ × ۵۰ فریم : ۱۳۵	سفید ○	MBRO12	● آفتابی ○ مهتابی	۱۳,۴۸۰,۰۰۰
۲	 لوتوس ----- LOTUS	توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۷۰ × ۵۰ فریم : ۱۵۵	سفید ○	MBRO20	● آفتابی ○ مهتابی	۱۹,۱۳۰,۰۰۰
۳	 لوتوس ----- LOTUS	توان : ۱۲ وات روشنایی: ۹۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۵۵ × ۱۵۵ × ۵۰ فریم : ۱۳۵ × ۱۳۵	سفید ○	MBSO12	● آفتابی ○ مهتابی	۱۳,۴۸۰,۰۰۰
۴	 آبنوس ----- ABNUS	توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۸۰ × ۱۸۰ × ۵۰ فریم : ۱۵۵ × ۱۵۵	سفید ○	MBSO20	● آفتابی ○ مهتابی	۱۹,۱۳۰,۰۰۰

چراغ توکار SMD - DOWN LIGHT مربع دور شیشه ای

۵	 آبنوس ----- ABNUS	توان : ۵ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۸۰ × ۸۰ × ۳۰ فریم : ۶۰	سفید ○	MB005 SQGL	● استاندارد	۵,۹۰۰,۰۰۰
---	--	---	--------	------------	-------------	-----------

چراغ های توکار SMD - DOWN LIGHT سه حالت دور آبی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
آتریا ----- ATRIA ۶۰ ۱		توان : ۵ وات (۲+۳وات) روشنایی: ۲۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۱۰۳ فریم : ۷۰	سفید ○	MB03 P013R	آفتابی ●	۶,۸۳۰,۰۰۰
۶		توان : ۹ وات (۳+۶وات) روشنایی: ۴۸۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۱۴۵ فریم : ۱۰۵	سفید ○	MB06 P013R	آفتابی ● مهتابی ○	۴,۹۳۰,۰۰۰
۲۰ ۳		توان : ۱۶ وات (۴+۱۲وات) روشنایی: ۹۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۱۹۵ فریم : ۱۵۵	سفید ○	MB12 P013R	آفتابی ● مهتابی ○	۷,۹۸۰,۰۰۰
۲۰ ۴		توان : ۲۴ وات (۶+۱۸وات) روشنایی: ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۲۴۰ فریم : ۲۰۵	سفید ○	MB18 P013R	آفتابی ●	۱۰,۴۸۰,۰۰۰
سی جی ----- CG ۲۰ ۵		توان : ۱۶ وات (۳+۱۳وات) روشنایی: ۱۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۰ × ۱۶۰ فریم : ۱۱۲	سفید ○	CG16RD	آفتابی ● مهتابی ○	۵,۴۳۰,۰۰۰
۲۰ ۶		توان : ۲۰ وات (۳+۱۷وات) روشنایی: ۱۸۹۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۰ × ۱۸۰ فریم : ۱۴۰	سفید ○	CG20RD	آفتابی ●	۷,۲۴۰,۰۰۰

چراغ های توکار SMD - DOWN LIGHT

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	<p>دور شیشه ای</p>  <p>کریستال CRYSTAL</p>  <p>۲۰</p>	<p>توان : ۷ وات روشنایی: ۵۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۴۰ × ۱۲۰ فریم : ۸۲</p>	سفید ○	<p>20161007 3COLOR</p>	<p>● آفتابی ○ مهتابی ● استاندارد</p> <p>در یک چراغ</p>	۸,۷۳۰,۰۰۰
۲	 <p>کریستال CRYSTAL</p>  <p>۲۰</p>	<p>توان : ۱۸ وات روشنایی: ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۴۰ × ۲۰۰ فریم : ۱۶۰</p>	سفید ○	<p>20161018 2COLOR</p>	<p>● آفتابی ○ مهتابی ● استاندارد</p> <p>در یک چراغ</p>	۱۲,۴۲۰,۰۰۰
۳	 <p>رونیکس RONIX</p>  <p>۵۰</p>	<p>توان : ۶ وات روشنایی: ۴۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۰ × ۱۱۰ فریم : ۸۰</p>	سفید ○	<p>MB006 527RD</p>	○ مهتابی	۷,۱۷۰,۰۰۰
۴	 <p>رونیکس RONIX</p>  <p>۲۰</p>	<p>توان : ۱۲ وات روشنایی: ۸۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۵ × ۱۳۰ فریم : ۱۰۰</p>	سفید ○	<p>MB012 527RD</p>	<p>● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی</p>	۱۰,۸۷۰,۰۰۰
۵	 <p>رونیکس RONIX</p>  <p>۱۰</p>	<p>توان : ۲۴ وات روشنایی: ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۵ × ۱۷۳ فریم : ۱۴۵</p>	سفید ○	<p>MB024 527RD</p>	<p>● آفتابی ○ مهتابی</p>	۲۲,۹۴۰,۰۰۰


چراغ های توکار (SMD - DOWN LIGHT)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	نارا NARA	توان : ۸ وات DOB روشنایی: ۵۲۵ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۱۰۰ فریم : ۷۵	سفید ○ مشکی ●	MBNRA 08220	آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی ○	۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۳۲۰,۰۰۰ ۴,۳۲۰,۰۰۰
۲		توان : ۱۰ وات روشنایی: ۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۱۰۰ فریم : ۷۵	سفید ○ مشکی ●	MBNRA10 CO2	۲ رنگ نور در یک چراغ آفتابی ● مهتابی ○	۷,۳۸۰,۰۰۰
۳		توان : ۱۰ وات IP روشنایی: ۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۱۰۰ فریم : ۷۵	سفید ○ مشکی ●	MBNRA10 CO2IP	۲ رنگ نور در یک چراغ آفتابی ● مهتابی ○	۸,۶۳۰,۰۰۰
۴		توان : ۱۰ وات DOB روشنایی: ۷۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۱۰۰ فریم : ۷۵	سفید ○ مشکی ●	MBNRA 10220	آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی ○	۵,۴۳۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰
۵		توان : ۱۶ وات DOB روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۱۲۰ فریم : ۹۵	سفید ○ مشکی ●	20061016	آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی ○	۱۱,۷۳۰,۰۰۰

چراغ های توکار (SMD - DOWN LIGHT)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
نارا NARA ۲۰ ۶		توان : ۲۵ وات DOB	سفید ○	20061025	آفتابی ●	۱۲,۳۴۰,۰۰۰
		روشنایی: ۱۸۷۵ لومن	مشکی ●		استاندارد ●	۱۵,۷۹۰,۰۰۰
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه			مهتابی ○	۱۵,۷۹۰,۰۰۰
۲۰۰ × ۳۰ : سایز فریم : ۱۴۰		توان : ۳۰ وات DOB	سفید ○	20061030	آفتابی ●	۱۴,۴۵۰,۰۰۰
		روشنایی: ۲۲۵۰ لومن	مشکی ●		استاندارد ●	۱۷,۹۰۰,۰۰۰
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه			مهتابی ○	۱۷,۹۰۰,۰۰۰
۲۰۰ × ۳۰ : سایز فریم : ۱۶۰		توان : ۴۲ وات DOB	سفید ○	20061042	آفتابی ●	۱۷,۹۰۰,۰۰۰
		روشنایی: ۳۱۵۰ لومن	مشکی ●		استاندارد ●	۲۳,۵۸۰,۰۰۰
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه			مهتابی ○	۲۳,۵۸۰,۰۰۰
۲۳۰ × ۳۰ : سایز فریم : ۱۹۰		توان : ۸ وات DOB	سفید ○	1000186	مهتابی ○	۱,۲۳۰,۰۰۰
		روشنایی: ۳۷۰ لومن				
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه				
۱۱۰ × ۳۲ : سایز فریم : ۸۰		توان : ۶ وات DOB	سفید ○	12001006	مهتابی ○	۱,۲۳۰,۰۰۰
		روشنایی: ۳۲۰ لومن				
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه				
۱۰۰ × ۴۵ : سایز فریم : ۸۰		چراغ لنزدار				
		توان : ۶ وات DOB				
		روشنایی: ۳۲۰ لومن				
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه		اونیکس ONYX ۱۰۰ ۱۰				
		سایز : ۱۰۰ × ۴۵				
		فریم : ۸۰				

پنل توکار سایزشو فول لایت (SMD - DOWN LIGHT)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 <p>دوریس DORIS</p>	توان : ۲۴ وات	○ سفید	1000166	● آفتابی	۶,۸۳۰,۰۰۰
		روشنایی: ۲۱۶۰ لومن		1000165	● استاندارد	
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه		1000164	○ مهتابی	
		سایز : ۱۷۰ × ۴۲				
		فریم : از ۶۰ تا ۱۵۵				

چراغ های توکار (SMD - DOWN LIGHT)

۲	 <p>رایان RAYAN</p>	توان : ۳ وات	○ سفید	MB003	● آفتابی	۱,۲۳۰,۰۰۰
		روشنایی: ۲۳۰ لومن		32ERD		
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه				
		سایز : ۹۰ × ۱۲/۵				
		فریم : ۸۰				
۳		توان : ۱۲ وات	○ سفید	MB026	○ مهتابی	۵,۸۵۰,۰۰۰
		روشنایی: ۸۸۳ لومن		12SL		
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه				
		سایز : ۱۷۰ × ۲۰				
		فریم : ۱۵۵				
۴		توان : ۱۸ وات	○ سفید	MB026	○ مهتابی	۶,۲۳۰,۰۰۰
		روشنایی: ۱۴۸۶ لومن		18SL		
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه				
		سایز : ۲۲۰ × ۲۰				
		فریم : ۲۰۵				
۵		توان : ۲۴ وات	○ سفید	MB026	● آفتابی	۸,۲۳۰,۰۰۰
		روشنایی: ۱۹۶۸ لومن		24SL		
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه				
		سایز : ۳۰۰ × ۲۰				
		فریم : ۲۸۰				



پنل های توکار مربع (SMD - DOWN LIGHT)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	آرنو ARNO	توان : ۳ وات روشنایی: ۲۲۵ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۸۵ × ۸۵ × ۲۵ فریم : ۷۰ × ۷۰	سفید	MB003 32ESQ	مهتابی	۱,۹۸۰,۰۰۰
۲		توان : ۹ وات روشنایی: ۶۳۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۴۵ × ۱۴۵ × ۲۵ فریم : ۱۳۰ × ۱۳۰	سفید	MB009 32ESQ	آفتابی مهتابی	۳,۹۸۰,۰۰۰
۳		توان : ۱۲ وات روشنایی: ۸۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۶۸ × ۱۶۸ × ۲۵ فریم : ۱۵۵ × ۱۵۵	سفید	MB012 32ESQ	مهتابی	۴,۹۲۰,۰۰۰
۴		توان : ۱۸ وات روشنایی: ۱۵۳۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۰۰ × ۲۰۰ × ۲۵ فریم : ۱۸۰ × ۱۸۰	سفید	MBP006 B2020	آفتابی استاندارد مهتابی	۱۲,۶۴۰,۰۰۰
۵		توان : ۲۴ وات روشنایی: ۲۰۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۹۰ × ۲۹۰ × ۲۵ فریم : ۲۷۵ × ۲۷۵	سفید	MBP006 B3030	آفتابی	۲۱,۱۵۰,۰۰۰
۶		توان : ۳۶ وات روشنایی: ۳۰۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۴۰ فریم : ۳۸۰ × ۳۸۰	سفید	MBP006 B4040	آفتابی	۳۲,۲۵۰,۰۰۰

پنل های توکار با لبه روکار SMD گرد و مربع با قابلیت استفاده در فریم گرد

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	لومیا LUMIA ۴۰	توان : ۸ وات روشنایی: ۶۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۹۰ فریم : ۸۰	سفید ○	MB008 ERD	مهتابی ○	۳,۶۰۰,۰۰۰
۲	۲۰	توان : ۱۵ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۱۴۵ فریم : ۱۳۰	سفید ○	MB015 ERD	مهتابی ○	۵,۴۳۰,۰۰۰
۳	۲۰	توان : ۲۴ وات روشنایی: ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۲۲۰ فریم : ۱۹۵	سفید ○	MB024 ERD	آفتابی ● مهتابی ○	۹,۵۰۰,۰۰۰
۴	لوکسیا LUXIA ۲۰	توان : ۱۵ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۱۴۵ × ۱۴۵ فریم : ۱۳۰	سفید ○	MB015 ESQ	آفتابی ● مهتابی ○	۵,۴۳۰,۰۰۰
۵	۲۰	توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۱۷۰ × ۱۷۰ فریم : ۱۵۵	سفید ○	MB020 ESQ	آفتابی ● مهتابی ○	۸,۲۳۰,۰۰۰
۶	۲۰	توان : ۲۴ وات روشنایی: ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۲۲۰ × ۲۲۰ فریم : ۱۹۵	سفید ○	MB024 ESQ	آفتابی ●	۹,۵۰۰,۰۰۰

پنل های توکار مربع با لبه روکار SMD قابلیت استفاده در فریم گرد

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 <p>آیسون AESON ۴۰</p>	<p>توان : ۹ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۱۳ فریم : ۱۰۰ × ۱۰۰</p>	سفید ○	MBSP09	<p>● آفتابی ○ مهتابی</p>	۱۱,۸۹۰,۰۰۰
۲	 <p>۲۰</p>	<p>توان : ۱۶ وات روشنایی: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۸۰ × ۱۸۰ × ۱۳ فریم : ۱۵۰ × ۱۵۰</p>	سفید ○	MBSP16	● آفتابی	۱۴,۱۵۰,۰۰۰



پنل SMD - BACK LIGHT توکار خطی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	میکرو MICRO	توان : ۴۰ وات روشنایی: ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۹۵ × ۵۹۵ × ۲۰	سفید ○	MBMICRO	استاندارد ●	۳۴,۲۸۰,۰۰۰



پنل های SMD - BACK LIGHT | توکار کف چین

۲	افرا AFRA	توان : ۲۴ وات روشنایی: ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰۰ × ۶۰۰ × ۸۰	سفید ○	20071024	استاندارد ●	۲۶,۸۲۰,۰۰۰
---	--------------	--	--------	----------	-------------	------------



۳	با قابلیت دوپل	توان : ۸۰ وات روشنایی: ۷۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۹۵ × ۵۹۵ × ۴۰	سفید ○	20071080	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۲۷,۳۸۰,۰۰۰
---	----------------	--	--------	----------	-------------------------------------	------------



۴	با قابلیت دوپل	توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۹۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۹۵ × ۵۹۵ × ۳۰	سفید ○	20091100	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۳۱,۲۰۰,۰۰۰
---	----------------	---	--------	----------	-------------------------------------	------------



پنل های توکار SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
1	کاسپین CASPIAN	توان : ۴۸ وات روشنایی: ۴۵۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۱۵	سفید	MBGP 31248	مهتابی	۴۹,۴۸۰,۰۰۰
2		توان : ۴۸ وات روشنایی: ۴۰۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۱۵	نقره ای	MBGP 6648	مهتابی	۲۷,۴۸۰,۰۰۰
3		سیم بکسل ۸۰ سانتی متری	سفید	PANEL AVIZ 80	---	۳,۶۰۰,۰۰۰
4	الماس ALMAS	توان : ۴۰ وات روشنایی: ۳۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۹۵ × ۳۰۰ × ۱۲	سفید	MBP 3640	آفتابی	۲۶,۲۳۰,۰۰۰
5		توان : ۶۰ وات روشنایی: ۵۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۱۲	سفید	MBP 31260	آفتابی	۲۶,۲۳۰,۰۰۰
6		سیم بکسل	سفید	PANEL AVIZ	---	۴,۳۳۰,۰۰۰

چراغ های دفنی COB گرد IP65

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
1	 <p>سانا SAANA</p>	توان : ۱ وات یکطرفه چیپ : کری (CREE) روشنایی: ۱۸ لومن زاویه تابش: ۹۰ درجه سایز : Ø۱۰۵ × H۱۰۶ برش : Ø۹۵ × H۸۰	● خاکستری	1000265 1000266	● آفتابی ● استاندارد	۱۷,۳۸۰,۰۰۰
		توان : ۲ وات دو طرفه چیپ : کری (CREE) روشنایی: ۴۶ لومن زاویه تابش: ۹۰ درجه سایز : Ø۱۰۵ × H۱۰۶ برش : Ø۹۵ × H۸۰	● خاکستری	1000267 1000268	● آفتابی ● استاندارد	۱۸,۶۳۰,۰۰۰
		توان : ۴ وات چهار طرفه چیپ : کری (CREE) روشنایی: ۱۰۰ لومن زاویه تابش: ۹۰ درجه سایز : Ø۱۰۵ × H۱۰۶ برش : Ø۹۵ × H۸۰	● خاکستری	1000269	● آفتابی	۲۱,۱۳۰,۰۰۰
4	 <p>قابلیت نصب شیب</p>	توان : ۳ وات روشنایی: ۱۹۵ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۶۵ × ۷۵	○ نقره ای	MB003 2201A ----- MB003CR	● آفتابی ○ مهتابی	۱۶,۱۳۰,۰۰۰
		شید مجزا برای دفنی ۳ وات - یکطرفه - دو طرفه - چهار طرفه	○ نقره ای	COVER1 COVER2 COVER4	---	۵,۴۳۰,۰۰۰ ۷,۱۸۰,۰۰۰ ۷,۷۳۰,۰۰۰

چراغ های دفنی COB گرد IP65

ردیف	محمول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 <p>HIGH POWER</p>	<p>توان ۱ وات روشنایی: ۱۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز: ۴۲ × ۸۳</p>	○ نقره ای	<p>MB001 48RD</p>	<p>● آفتابی ○ مهتابی</p>	۱۲,۲۵۰,۰۰۰
۲	 <p>POWER LED</p>	<p>توان ۳ وات - ۲۴ ولت کد آی پی: IP۶۷ روشنایی: ۱۰۰ × ۷۵ زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۹۵ × ۷۵</p>	○ نقره ای	<p>MBDG 6003</p>	<p>● قرمز ● RGB</p>	۲۰,۸۵۰,۰۰۰
۳		<p>توان ۶ وات (۶×۱ وات) روشنایی: ۱۲۰ × ۷۰ زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز: ۹۲ × ۱۰۰</p>	○ نقره ای	12311006	● آفتابی	۲۸,۶۵۰,۰۰۰
۴		<p>توان ۶ وات روشنایی: ۴۲۰ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز: ۸۰ × ۹۱</p>	○ نقره ای	<p>MB006 2201A</p>	○ مهتابی	۲۸,۶۵۰,۰۰۰
۵		<p>توان ۷ وات روشنایی: ۶۳۰ لومن زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز: ۱۰۰ × ۸۰</p>	○ نقره ای	MB007CR	● آفتابی	۲۸,۶۵۰,۰۰۰
۶		<p>توان ۱۵ وات روشنایی: ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز: ۱۸۰ × ۱۱۰</p>	○ نقره ای	MB015CR	○ مهتابی	۳۷,۲۵۰,۰۰۰

چراغ توکار پله ای SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	نورین NOURIN	توان : ۳ وات - IP۵۴ روشنایی: ۹۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۵۸ × ۵۸ × ۵۰ فریم : ۵۰ × ۵۰	سفید ○ مشکی ●	1110010032 1120010032	آفتابی ●	۷,۳۸۰,۰۰۰
۲	سام SAM	توان : ۵ وات - IP۵۴ روشنایی: ۱۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۰۴ × ۶۰ × ۵۳ فریم : ۹۰ × ۵۰	سفید ○ مشکی ●	1130030052 1130040052 1130040059	آفتابی ● استاندارد ●	۹,۸۸۰,۰۰۰
۳	لیما LIMA	توان : ۵ وات - IP۵۴ روشنایی: ۲۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۴۷ × ۷۱ × ۵۳ فریم : ۱۳۳ × ۵۰	مشکی ●	1120020052 1120020059	آفتابی ● استاندارد ●	۱۴,۶۳۰,۰۰۰
۴	سبلان SABALAN	توان : ۵ وات - IP۵۴ روشنایی: ۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۸۳ × ۸۳ × ۴۵ فریم : ۶۵ × ۶۵	سفید ○ طوسی ○ مشکی ●	MB005 525SFSQ	آفتابی ● استاندارد ●	۹,۷۵۰,۰۰۰
۵		توان : ۳ وات - IP۵۴ سنسور : دارد روشنایی: ۹۰ لومن سایز : ۸۵ × ۸۵ × ۵۰ فریم : ۷۰ × ۷۰	سفید ○ مشکی ●	1130020032 1130020039 1130010032 1130010039	آفتابی ● استاندارد ●	۱۳,۶۳۰,۰۰۰
۶	نپال NEPAL	توان : ۳ وات روشنایی: ۲۱۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۶۰ × ۵۴ فریم : ۵۰	سفید ○	MB003 425SFRD MB003 425SFSQ	آفتابی ● مهتابی ○	۱۰,۷۲۰,۰۰۰ ۸,۹۰۰,۰۰۰




پنل های توکار خطی SMD | بدنه آلومینیوم (LINEAR)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
------	-------	----------	----------	---------	---------	-------------

کلیه پنل های خطی با چیپهای HIGH LUMEN با 30% افزایش نور در رنگ استاندارد قابل ارائه می باشد.



پنل ها به صورت IP و دیمیبل قابل ارائه می باشد با اختلاف 25%.

۴۶,۱۹۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBCLC	سفید ○	بدنه ۳/۵ سانتیمتر ۲۴ وات	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات	 <p>دانبوب DANUB</p> <p>۱ متر</p>
۴۹,۷۵۰,۰۰۰	استاندارد ●	100024	مشکی ●	زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	سایز: ۵۵ × ۵۵ × ∞	
۴۶,۱۹۰,۰۰۰	مهتابی ○		سفارشی ⊘	عرض برش: ۴۰ میلیمتر		
۴۹,۴۸۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBDLD	سفید ○	بدنه ۶ سانتیمتر ۲۴ وات	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات	 <p>۲ متر</p>
۵۴,۸۹۰,۰۰۰	استاندارد ●	100024	مشکی ●	زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	سایز: ۵۵ × ۸۰ × ∞	
۴۹,۴۸۰,۰۰۰	مهتابی ○		سفارشی ⊘	عرض برش: ۶۵ میلیمتر		
۵۲,۴۴۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBDLD	سفید ○	بدنه ۶ سانتیمتر ۴۸ وات	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات	 <p>۳ متر</p>
۵۷,۴۵۰,۰۰۰	استاندارد ●	100048	مشکی ●	زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	سایز: ۵۵ × ۸۰ × ∞	
۵۲,۴۴۰,۰۰۰	مهتابی ○		سفارشی ⊘	عرض برش: ۶۵ میلیمتر		



پنل های توکار خطی SMD | بدنه آلومینیوم (LINEAR)

ردیف	محمول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
دانوب DANUB ۱ متر ۴		بدنه ۷ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۵ × ۹۰ × ∞ عرض برش: ۷۵ میلیمتر	سفید ○ مشکی ● سفارشی ⊘	MBELE	آفتابی ●	۵۱,۱۸۰,۰۰۰
				100024	استاندارد ●	۵۶,۲۳۰,۰۰۰
					مهتابی ○	۵۱,۱۸۰,۰۰۰
۱ متر ۵		بدنه ۷ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۵ × ۹۰ × ∞ عرض برش: ۷۵ میلیمتر	سفید ○ مشکی ● سفارشی ⊘	MBELE	آفتابی ●	۵۷,۲۵۰,۰۰۰
				100048	استاندارد ●	۶۲,۲۵۰,۰۰۰
					مهتابی ○	۵۷,۲۵۰,۰۰۰
۱ متر ۶		بدنه ۹ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۵ × ۱۲۰ × ∞ عرض برش: ۱۰۰ میلیمتر	سفید ○ مشکی ● سفارشی ⊘	MBPLP	آفتابی ●	۵۶,۲۴۰,۰۰۰
				100024	استاندارد ●	۶۱,۱۹۰,۰۰۰
					مهتابی ○	۵۶,۲۴۰,۰۰۰
۱ متر ۷		بدنه ۹ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۵ × ۱۲۰ × ∞ عرض برش: ۱۰۰ میلیمتر	سفید ○ مشکی ● سفارشی ⊘	MBPLP	آفتابی ●	۶۲,۳۲۰,۰۰۰
				100048	استاندارد ●	۶۹,۵۰۰,۰۰۰
					مهتابی ○	۶۲,۳۲۰,۰۰۰




پنل های روکار ، آویز و تریم لس (چراغ خطی توکار بدون لبه) خطی SMD | بدنه آلومینیوم (LINEAR)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
------	-------	----------	----------	---------	---------	-------------

کلیه پنل های خطی با چیپهای HIGH LUMEN با 30% افزایش نور در رنگ استاندارد قابل ارائه می باشد.


پنل ها به صورت IP و دیمیبل قابل ارائه می باشد با اختلاف 25%.

۴۶,۱۹۰,۰۰۰	آفتابی	بدنه ۳/۶ سانتیمتر ۲۴ وات	سفید	MBCLCR	●	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ∞ × ۳۶ × ۵۲/۵ نوع نصب: روکار، آویز، تریم لس	3.6 cm	اورال ORAL	۱
۴۹,۷۵۰,۰۰۰	استاندارد		مشکی	100024	●				
۴۶,۱۹۰,۰۰۰	مهتابی		سفارشی		○				
۵۱,۱۸۰,۰۰۰	آفتابی	بدنه ۷ سانتیمتر ۲۴ وات	سفید	MBELER	●	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ∞ × ۷۰ × ۵۲/۵ نوع نصب: روکار، آویز، تریم لس	7 cm		۲
۵۶,۲۳۰,۰۰۰	استاندارد		مشکی	100024	●				
۵۱,۱۸۰,۰۰۰	مهتابی		سفارشی		○				
۵۷,۲۵۰,۰۰۰	آفتابی	بدنه ۷ سانتیمتر ۴۸ وات	سفید	MBELER	●	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ∞ × ۷۰ × ۵۲/۵ نوع نصب: روکار، آویز، تریم لس	7 cm		۳
۶۲,۲۵۰,۰۰۰	استاندارد		مشکی	100048	●				
۵۷,۲۵۰,۰۰۰	مهتابی		سفارشی		○				





پنل های روکار ، آویز و تریم لس (چراغ خطی توکار بدون لبه) خطی SMD | بدنه آلومینیوم (LINEAR)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۴	اورال ORAL ۱ متر	بدنه ۹ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۷۴ × ۹۰ × ∞ نوع نصب: روکار، آویز، تریم لس	سفید ○ مشکی ● سفارشی ⊘	MBPLPR 100024	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ۶۷,۴۸۰,۰۰۰ ۵۹,۹۸۰,۰۰۰
۵	۱ متر	بدنه ۹ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۷۴ × ۹۰ × ∞ نوع نصب: روکار، آویز، تریم لس	سفید ○ مشکی ● سفارشی ⊘	MBPLPR 100048	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ۷۴,۵۵۰,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰,۰۰۰
۶	سیم بکسل دو متری جهت آویز کردن پنل های اورال		---	BOXEL AVIZ 2M	---	۳,۵۸۰,۰۰۰
۷	ساخت زانو پنل خطی		---	90032	---	۸,۲۳۰,۰۰۰



تریم لس



پنل روکار خطی SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	<p>مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار</p>  <p>راناک RANAK</p> <p>۱۲</p>	<p>توان : ۵۰ وات روشنایی: ۴۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۱۰ × ۹۰ × ۶۰</p>	سفید ○	20052050	استاندارد ●	۳۷,۲۵۰,۰۰۰
۲	 <p>راتو RATO</p> <p>۱۲</p>	<p>توان : ۷۰ وات روشنایی: ۴۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه سایز : ۹۱۰ × ۵۲ × ۵۷</p>	سفید ○	1000122 1000121 1000123	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۲۳,۹۰۰,۰۰۰
۳	 <p>راین RHINE</p> <p>۳۰</p>	<p>توان : ۷۲ وات روشنایی: ۶۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۱۵ × ۷۸ × ۲۵</p>	سفید ○	MBXTD 1200A	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۱۱,۱۳۰,۰۰۰
۴	 <p>دورکو DORCO</p> <p>۱۲</p>	<p>توان : ۴۰ وات روشنایی: ۴۷۰۲ لومن زاویه تابش: ۱۳۶ درجه سایز : ۶۰۰ × ۶۴ × ۴۰</p>	سفید ○	1000373 1000372	استاندارد ● مهتابی ○	۷,۹۸۰,۰۰۰
۵	 <p>۱۲</p>	<p>توان : ۸۰ وات روشنایی: ۹۴۰۴ لومن زاویه تابش: ۱۳۶ درجه سایز : ۱۲۰۰ × ۶۴ × ۴۰</p>	سفید ○	1000371 1000370	استاندارد ● مهتابی ○	۱۲,۲۵۰,۰۰۰

چراغ های روکار فول لایت SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
دسنا DESNA ۱۲ ۱		توان : ۲۴ وات روشنایی: ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۷۰ × H۴۲	سفید ○	1000243	● استاندارد	۱۰,۴۸۰,۰۰۰
۳۰ ۲		توان : ۳۲ وات روشنایی: ۳۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۲۵ × H۴۰	سفید ○	1000152 1000151 1000150	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۱۲ ۳		توان : ۳۶ وات روشنایی: ۳۲۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۲۰ × H۴۲	سفید ○	1000246	● استاندارد	۱۸,۶۳۰,۰۰۰
۱۰ ۴		توان : ۴۶ وات روشنایی: ۴۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰۰ × H۴۵	سفید ○	1000222 1000221 1000220	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۲۳,۳۸۰,۰۰۰
پاتراس PATRAS ۱۲ ۵		توان : ۲۴ وات روشنایی: ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۷۰×۱۷۰×H۴۲	سفید ○	1000249 1000247	● استاندارد ○ مهتابی	۱۱,۱۳۰,۰۰۰
۳۰ ۶		توان : ۳۲ وات روشنایی: ۳۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۲۵×۲۲۵×H۴۰	سفید ○	1000155 1000154 1000153	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۱۷,۳۸۰,۰۰۰
۱۲ ۷		توان : ۳۶ وات روشنایی: ۳۲۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۲۰×۲۲۰×H۴۲	سفید ○	1000252	● استاندارد	۱۸,۶۳۰,۰۰۰
۱۰ ۸		توان : ۴۶ وات روشنایی: ۴۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰۰×۳۰۰×H۴۵	سفید ○	1000225 1000224 1000223	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۲۴,۷۵۰,۰۰۰

چراغ های روکار فول لایت SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	پالاس PALLAS	توان : ۳۶ وات روشنایی: ۳۲۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۲۵ × ۴۶	سفید ○	1000167	۳ رنگ نور در یک چراغ آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی ○	۲۴,۷۵۰,۰۰۰

پنل های روکار SMD

۲	روبی RUBY	توان : ۱۲ وات و ۱۵ وات روشنایی: ۸۴۰ و ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۴۰ × ۲۳/۵	سفید ○	20022012 MB15SFRD	استاندارد ● مهتابی ○	۸,۶۳۰,۰۰۰
---	--------------	---	--------	----------------------	-------------------------	-----------

۳	ماین MAIN	توان : ۶ وات و ۸ وات روشنایی: ۴۵۰ و ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۹۲ × ۹۲ × ۲۴	سفید ○	MB08SFSQ MB00632 ESFSQ	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۶,۲۳۰,۰۰۰
---	--------------	--	--------	------------------------------	-------------------------------------	-----------

۴		توان : ۱۲ وات و ۱۵ وات روشنایی: ۸۴۰ و ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۴۰ × ۱۴۰ × ۲۴	سفید ○	MB15SFSQ MB01232 ESFSQ	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۸,۹۰۰,۰۰۰
---	--	---	--------	------------------------------	-------------------------------------	-----------

۵		توان : ۳۶ وات روشنایی: ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۴۰	سفید ○	MBP010A 4040	آفتابی ●	۴۴,۵۳۰,۰۰۰
---	--	--	--------	-----------------	----------	------------

۶		توان : ۳۶ وات روشنایی: ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰	سفید ○	MBP010A 3060	آفتابی ● مهتابی ○	۳۵,۴۰۰,۰۰۰
---	--	--	--------	-----------------	----------------------	------------

پنل های روکار SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	افرا AFRA	توان : ۸۰ وات روشنایی: ۷۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۴۰	سفید	20072080	<input checked="" type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	۴۲,۳۸۰,۰۰۰
۲		توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۹۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۴۰	سفید	20072100	<input checked="" type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	۴۴,۷۵۰,۰۰۰

چراغ های روکار COB

۳	لینارد LINARD	توان : ۵ وات روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز : ۱۷۰ × ۹۰ × ۸۰	سفید	MB005 HB14	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	۸,۵۰۰,۰۰۰
۴		توان : ۱۰ وات (۲×۵ وات) روشنایی: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز : ۱۷۰ × ۹۰ × ۲۲۰	سفید	MB010 HB14	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	۱۶,۱۷۰,۰۰۰
۵		توان : ۱۵ وات (۳×۵ وات) روشنایی: ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز : ۱۷۰ × ۹۰ × ۳۰۰	سفید	MB015 HB14	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	۲۳,۵۸۰,۰۰۰

چراغ دیواری | طراحی ساده و شیک | IP20

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 <p>ونوس VENUS</p>	<p>توان : ۲ وات نوع چیپ: COB روشنایی: ۱۴۰ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز : ۱۱۴۰ × ۶۰</p>	● مشکی	1000362	● آفتابی	بزودی
۲	 <p>سیوان SIVAN</p>	<p>توان : ۱۴ وات نوع چیپ: ترکیب COB+SMD روشنایی: ۷۴۲ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز : ۳۶۰ × ۸۰ × ۳۰۰</p>	● مشکی	1000363	● استاندارد	بزودی


چراغ استوانه ای آویز | IP20

۳	 <p>آراز ARAZ</p>	<p>توان : ۷ وات نوع چیپ: COB روشنایی: ۴۲۰ لومن زاویه تابش: ۳۵ درجه سایز : ۱۳۲۰ × ۳۰۰ × ۴۰</p>	● مشکی	1000364	● استاندارد	بزودی
۴	 <p>آگرین AGRIN</p>	<p>سریچ : ۱ × GU۱۰ ولتاژ : ۲۲۰ ولت سایز : ۴۰ × ۱۳۰۰ × ۶۰ جنس : آلومینیوم</p>	● مشکی	1000365	● لامپ خور	بزودی
۵	 <p>آوین AVIN</p>	<p>سریچ : ۱ × GU۱۰ ولتاژ : ۲۲۰ ولت سایز : ۴۰ × ۱۳۰۰ × ۶۰ جنس : آلومینیوم</p>	● ترکیبی ● مشکی و ● طلایی	1000366	● لامپ خور	بزودی


چراغ های سقفی و دیواری (WALL LAMP & CEILING LAMP)

ردیف	محمول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	سقفی	سریچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: فلز جنس رویه: شیشه سنسور : ندارد تعداد لامپ: دو لامپ	سفید ○	102722	لامپ خور	۴,۲۴۰,۰۰۰
۲	سقفی	سریچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: فلز جنس رویه: شیشه سنسور : دارد تعداد لامپ: دو لامپ	سفید ○	MB8104	لامپ خور	۷,۴۴۰,۰۰۰
۳	سقفی	سریچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: پلاستیک جنس رویه: پلاستیک سنسور : دارد تعداد لامپ: دو لامپ	سفید ○	10000111	لامپ خور	۶,۸۲۰,۰۰۰
۴	دیواری	سریچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: فلز جنس رویه: شیشه سنسور : ندارد تعداد لامپ: تک لامپ	سفید ○	112731	لامپ خور	۴,۲۴۰,۰۰۰
۵	دیواری	سریچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: فلز جنس رویه: شیشه سنسور : دارد تعداد لامپ: تک لامپ	سفید ○	112732	لامپ خور	۷,۹۸۰,۰۰۰


چراغ سقفی اضطراری هوشمند مجهز به سنسور حرکتی و باتری | IP44


ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 <p>سامسون SAMSON</p> <p>۶۰</p>	<p>توان : ۱۲ وات باتری : دارد روشنایی: ۹۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۶۰ درجه حساسیت: بین ۵ تا ۸ متر سایز : ۲۳۵ × ۴۵</p>	سفید ○	1000310	استاندارد ●	بزودی
				1000311	مهتابی ○	

چراغ سقفی سنسوردار | IP44

۲	 <p>نیکسون NIXON</p> <p>۲۰</p>	<p>توان : ۱۲ وات روشنایی: ۹۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۶۰ درجه زمان تاخیر: بین ۱۰ تا ۲۰ ثانیه حساسیت: بین ۵ تا ۸ متر سایز : ۲۸۵ × ۴۵</p>	سفید ○	1000308	استاندارد ●	بزودی
				1000309	مهتابی ○	

چراغ روکار COB قابل تنظیم

۳	 <p>راوو RAVO</p> <p>۵۰</p>	<p>توان : ۱۰ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۷۸ × ۹۸</p>	مشکی ●	1000300	آفتابی ●	بزودی
				1000301	استاندارد ●	

۴	 <p>۵۰</p>	<p>توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۸۷ × ۱۰۳</p>	مشکی ●	1000302	آفتابی ●	بزودی
				1000303	استاندارد ●	

چراغ های روکار COB & SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
هانتز HUNTER ۱		توان : ۷ وات روشنایی: ۴۹۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۸ × ۷۵	سفید ○ مشکی ●	20601007 20611007	استاندارد ●	۴,۹۸۰,۰۰۰
روما ROMA ۲		توان : ۱۸ وات روشنایی: ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۱۰ × ۱۰۰	سفید ○	23012018 23112018	مهتابی ○	۳۳,۶۳۰,۰۰۰
دکستر DEXTER ۳		توان : ۱۲ وات روشنایی: ۸۵۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۷۰ × ۸۰ سایز : ۱۰۰ × ۸۰	سفید ○ مشکی ●	1000188 1000189 1000190 1000191	استاندارد ● مهتابی ○	۱۰,۳۲۰,۰۰۰ ۱۱,۵۳۰,۰۰۰
لنا LENA ۴		توان : ۱۰ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۶۰	مشکی ●	1000239	استاندارد ●	۶,۹۸۰,۰۰۰
۵		توان : ۱۵ وات روشنایی: ۱۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۸۰	مشکی ●	1000233 1000234 1000235	استاندارد ●	۸,۹۸۰,۰۰۰
۶		توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰	مشکی ●	1000236 1000237 1000238	استاندارد ●	۱۰,۸۷۰,۰۰۰

درایور UPS برای تامین نور اضطراری | قابل استفاده در انواع چراغ های توکار SMD و COB

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
1	درایور UPS	خروجی: ۳ تا ۴۰ وات ورودی: ۲۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC سایز: ۱۵۰ × ۶۰ × ۴۰	سفید	DRIVER UPS	-----	۱۴,۳۵۰,۰۰۰

چراغ های بالا آینه SMD | IP44

2	ورسک VERESK	توان: ۱۳ وات روشنایی: ۱۳۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۷۱۰ × ۶۰ × ۱۰۰	سفید	MBA25 13W	استاندارد	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
---	-------------	--	------	--------------	-----------	------------

3	لیون LION	توان: ۱۴ وات روشنایی: ۱۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۶۵۰ × ۵۰ × ۱۱۰	نقره ای	MBA4228 14W2	استاندارد	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
---	-----------	--	---------	-----------------	-----------	------------

4	لوتزه LUTZE	توان: ۳۰ وات نورپردازی: سه طرفه روشنایی: ۲۳۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه سایز: ۴۷۰ × ۵۲ × ۵۷	سفید	MB030 MH45	آفتابی استاندارد مهربانی	۱۴,۷۵۰,۰۰۰
---	-------------	---	------	---------------	--------------------------------	------------

چراغ خروج LED | اضطراری اتوماتیک | IP30 | طرح برجسب مطابق درخواست مشتری

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	خروج EXIT	با تری: لیتیوم تامین نور: ۲ ساعت جنس: آلومینیوم و آکریلیک سایز: ۳۶۵ × ۲۲ × ۲۰۰	نقره ای	10242006	سبز	۲۷,۳۰۰,۰۰۰



چراغ اضطراری شارژی و چراغ خروج اضطراری | IP65 | مجهز به باتری لیتیومی با طول عمر بالا

۲	هیراکس HIRAX	با تری: لیتیوم تامین نور: ۳ ساعت زاویه تابش: ۱۶۰ درجه سایز: ۳۵۰ × ۵۵ × ۱۱۰	سفید	1000314	مهتابی	بزودی
---	-----------------	---	------	---------	--------	-------



چراغ اضطراری شارژی | IP30 | مجهز به باتری لیتیومی با طول عمر بالا

۳	آریزو ARIZO	با تری: لیتیوم تامین نور: ۵ ساعت زاویه تابش: ۱۶۰ درجه سایز: ۳۰۰ × ۳۰ × ۸۲	سفید	1000307	مهتابی	بزودی
---	----------------	--	------	---------	--------	-------






چراغ اضطراری شارژی با قابلیت شارژ خورشیدی | IP66 | مجهز به باتری لیتیومی با طول عمر بالا

۴	میلارا MILARA	با تری: لیتیوم تامین نور: ۲ تا ۴ ساعت زاویه تابش: ۱۶۰ درجه سایز: ۲۱۵ × ۱۷۰ × ۵۵	طوسی	1000315	۳ رنگ نور در یک چراغ آفتابی استاندارد مهتابی	بزودی
---	------------------	--	------	---------	--	-------



چراغ گرد استخری IP68 | SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۴	دارای یک سال ضمانت  آرورا AURORA  ۱	توان : ۲۰ وات ولتاژ : ۱۲ ولت (DC) ترانس : ندارد زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۲۷۵ × ۷۰	سفید ○	12391020	● آفتابی ○ استاندارد ○ مهتابی ● قرمز ● سبز ● آبی	۲۸,۳۰۰,۰۰۰
		کاسه توکار سایز : ۲۷۵×۷۰ عمق قوطی داخل کار ۱۱۰	سفید ○	12401000	-----	۶,۲۳۰,۰۰۰
		قاب روکار سایز ۳۳۰ × ۷۰	سفید ○	12411000	-----	۶,۲۳۰,۰۰۰

ترانس سفارشی در وات های 100 , 150 , 200 , 300 موجود می باشد.

پروژکتورهای استخری IP68 | POWER LED

		توان : ۶ وات ولتاژ : ۲۲۰ ولت و ۲۴ ولت روشنایی: ۵۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۰ درجه سایز : ۱۲۰ × ۱۱۰	طوسی ○	50062006 50082006	● آفتابی ● قرمز ● سبز	۲۷,۲۰۰,۰۰۰
		توان : ۳۶ وات ولتاژ : ۲۲۰ ولت و ۲۴ ولت روشنایی: ۳۱۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۰ درجه سایز : ۲۰۶ × ۱۸۰	طوسی ○	50062036 50082036	● آفتابی ● قرمز ● سبز ● آبی	۱۰۴,۵۵۰,۰۰۰
		توان : ۲۴ وات ولتاژ : ۱۲ ولت روشنایی: ۱۵۶۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۳۰۰ × ۸۰	نقره ای ○	10391024	○ مهتابی	۱۰۲,۷۲۰,۰۰۰
		ترانس همراه با کابل ۱۵ متری	مشکی ●	10391024001	-----	۱۲,۲۵۰,۰۰۰

والوشر پرتاب مستقیم پاور LED | پرتاب نور ۱۰ متر | با قابلیت تنظیم | LIGHT SOURCE : CREE

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	پلوتون PLUTON	توان : ۱۴ وات (۷ پاور) کد آی پی : IP۵۴ روشنایی : ۱۶۸۰ لومن سایز : ۲۰۰ × ۱۶۰ × ۶۰ : چیپ : کری	مشکی ●	50013014	آفتابی ●	۶۱,۲۵۰,۰۰۰

والوشر LED با چیپ OSRAM | IP66

۲	روکو ROCO	توان : ۶ وات روشنایی : ۵۴۰ لومن سایز : ۱۵۰ × ۷۸ × ۲۵ : چیپ : اُسرام	خاکستری ●	1000278 1000279	آفتابی ● استاندارد ●	بزودی
۳		توان : ۱۲ وات روشنایی : ۱,۰۸۰ لومن سایز : ۳۰۸ × ۷۸ × ۲۵ : چیپ : اُسرام	خاکستری ●	1000280 1000281	آفتابی ● استاندارد ●	بزودی
۴		توان : ۲۴ وات روشنایی : ۲,۱۶۰ لومن سایز : ۶۰۸ × ۷۸ × ۲۵ : چیپ : اُسرام	خاکستری ●	1000282 1000283	آفتابی ● استاندارد ●	بزودی

والوشر پاور LED | هر لامپ یک وات | پرتاب نور ۱۰ الی ۱۵ متر با لنزهای قابل تنظیم - سفارشی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۳ وات	○ نقره ای	WAL3	● آفتابی	۸,۶۹۰,۰۰۰
		کد آی پی : IP۶۵			○ مهتابی	۸,۶۹۰,۰۰۰
		روشنایی: ۳۹۰ لومن			● رنگی	۹,۹۴۰,۰۰۰
طول : ۱۳ سانت						
۲		توان : ۶ وات	○ نقره ای	WAL6	● آفتابی	۱۴,۸۸۰,۰۰۰
		کد آی پی : IP۶۵			○ مهتابی	۱۴,۸۸۰,۰۰۰
		روشنایی: ۷۸۰ لومن			● رنگی	۱۶,۲۳۰,۰۰۰
طول : ۲۶ سانت						
۳		توان : ۹ وات	○ نقره ای	WAL9	● آفتابی	۱۷,۳۹۰,۰۰۰
		کد آی پی : IP۶۵			○ مهتابی	۱۷,۳۹۰,۰۰۰
		روشنایی: ۱۱۷۰ لومن			● رنگی	۱۷,۹۸۰,۰۰۰
طول : ۲۶ سانت						
۴		توان : ۱۲ وات	○ نقره ای	WAL12	● آفتابی	۲۱,۱۳۰,۰۰۰
		کد آی پی : IP۶۵			○ مهتابی	۲۱,۱۳۰,۰۰۰
		روشنایی: ۱۵۶۰ لومن			● رنگی	۲۲,۱۲۰,۰۰۰
طول : ۵۱ سانت						


والوشر پاور LED | هر لامپ یک وات | پرتاب نور ۱۰ الی ۱۵ متر با لنزهای قابل تنظیم - سفارشی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
پلور POLUR		توان : ۱۸ وات کد آی پی : IP۶۵ روشنایی : ۲۳۴۰ لومن طول : ۵۱ سانت	نقره ای	WAL18	آفتابی	۲۹,۸۸۰,۰۰۰
					مهتابی	۲۹,۸۸۰,۰۰۰
					رنگی	۳۲,۳۸۰,۰۰۰
۵		توان : ۲۴ وات کد آی پی : IP۶۵ روشنایی : ۳۱۲۰ لومن طول : ۱۰۰ سانت	نقره ای	WAL24	آفتابی	۴۶,۱۹۰,۰۰۰
					مهتابی	۴۶,۱۹۰,۰۰۰
					رنگی	۴۷,۸۳۰,۰۰۰
۶		توان : ۳۶ وات کد آی پی : IP۶۵ روشنایی : ۴۶۸۰ لومن طول : ۱۰۰ سانت	نقره ای	WAL36	آفتابی	۵۲,۴۸۰,۰۰۰
					مهتابی	۵۲,۴۸۰,۰۰۰
					رنگی	۵۷,۹۸۰,۰۰۰

والوشر COB | هر لامپ ۳ وات | پرتاب نور ۳۰ الی ۴۰ متر

نووا NOVA		توان : ۲۱ وات کد آی پی : IP۶۷ روشنایی : ۱۶۸۰ لومن سایز : ۴۵ × ۴۵ × ۴۰	نقره ای	MBWA 21L	آفتابی	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰
					مهتابی	
۸		توان : ۵۴ وات کد آی پی : IP۶۷ روشنایی : ۴۳۲۰ لومن سایز : ۴۵ × ۴۵ × ۱۰۰	نقره ای	MBWA 54L	آفتابی	۱۸۶,۸۸۰,۰۰۰
					مهتابی	







مجتمع تجاری فرهنگی کورش | ستاری



ساختمان مرکزی بیمه رازی | چهارراه جهان کودک



ساختمان گروه صنعتی گلرنگ | آرژانتین

ریسه های دو لاین و ایرلس SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 <p>سالوین SALVIN</p>	<p>تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۸۰ لامپ مصرف : ۹ وات روشنایی: ۶۵۰ لومن سایز : ۱۸ × ۸</p>	سفید ○	2835 180L	<p>● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی</p>	۲,۷۳۰,۰۰۰
۲		رابط بین سالوین و ایرلس	سفید ○	1000205	---	۸۸۰,۰۰۰
۳		سرسیم ریسه سالوین و ایرلس	سفید ○	SOCKET 2835	---	۲,۴۹۰,۰۰۰
۴	 <p>سالوین SALVIN</p>	<p>تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۸۰ لامپ مصرف : ۹ وات روشنایی: ۶۵۰ لومن سایز : ۱۸ × ۸</p>	سفید ○	2835 180L	<p>● انبه ای ● زرد</p>	۳,۷۳۰,۰۰۰
۵		سرسیم ریسه سالوین	سفید ○	SOCKET 2835	---	۲,۴۹۰,۰۰۰
۶		بست ریسه سالوین	سفید ○	BAST 2835	---	۱۳۰,۰۰۰

ریسه های نئون SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | IP65

۷	 <p>ولز VILS</p>	<p>تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۴ وات روشنایی: ۲۵۰ لومن سایز : ۱۱ × ۶</p>	سفید ○	2835 60P	<p>○ مهتابی ● پرتقالی</p>	<p>۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰</p>
۸		سرسیم ریسه ولز	سفید ○	SOCKET N2835	---	۱,۴۸۰,۰۰۰

ریسه های نئون SMD 5050 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	ولگا VOLGA	تراشه : SMD ۵۰۵۰ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۶ وات روشنایی: ۳۵۰ لومن سایز : ۱۴ × ۷٫۳	سفید ○	5050 60P	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۴,۸۲۰,۰۰۰ ۴,۸۲۰,۰۰۰ ۳,۶۹۰,۰۰۰
۲		تراشه : SMD ۵۰۵۰ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۶ وات روشنایی: ۳۲۰ لومن سایز : ۱۴ × ۷٫۳	سفید ○	5050 60P	● قرمز ● سبز ● آبی	۵,۹۸۰,۰۰۰
۳		سر سیم ریسه ولگا	سفید ○	SOCKET 5050	---	۳,۶۹۰,۰۰۰
۴		بست ریسه ولگا	سفید ○	BAST 5050	---	۱۹۰,۰۰۰
۵	لامبورن LAMBORN	تراشه : SMD ۵۰۵۰ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۶ وات روشنایی: ۳۲۰ لومن سایز : ۱۴ × ۷٫۳	سفید ○	505060P RGB	R ● G ● B ●	۱۲,۳۲۰,۰۰۰
۶		سر سیم ریسه لامبورن RGB دکمه دار ۸ در ۸ رنگ ثابت	سفید ○	35050118	---	۱۱,۸۸۰,۰۰۰

تخفیف ویژه بر اساس سفارش

ریسه های SMD 5730 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	کروز CRUISE	تراشه : SMD ۵۷۳۰ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۶ وات روشنایی: ۲۹۰ لومن سایز : ۱۴ × ۷٫۳	سفید ○	5730 60L	● آفتابی ○ مهتابی	۲,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰
۲		سرسیم ریسه کروز	سفید ○	SOCKET 5730	---	۱,۴۸۰,۰۰۰
۳		بست ریسه کروز	سفید ○	BAST 5730	---	۱۵۰,۰۰۰

ریسه های SMD 3528 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۴	لاکسفورد LAXFORD	تراشه : SMD ۳۵۲۸ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۶ وات روشنایی: ۳۲۰ لومن سایز : ۱۵ × ۸	سفید ○	3528 RGB	MULTI COLOR ● قرمز ● سبز ● آبی	۱,۴۸۰,۰۰۰
۵		سرسیم ریسه لاکسفورد	سفید ○	MULTI SOCKET	---	۱,۴۸۰,۰۰۰
۶		سرسیم ریسه RGB دکمه دار	سفید ○	RGB SOCKET	---	۵,۴۳۰,۰۰۰

ریسه های وایرلس SMD 3535 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	ویونا VIONA	تراشه : SMD ۳۵۳۵ تراکم : ۱۰۰ لامپ مصرف : ۸ وات روشنایی: ۶۶۰ لومن سایز : ۱۴ × ۸ واحدبرش: ۱۰ سانت	سفید ○	353510010	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی ● انبه ای	۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۴۸۰,۰۰۰
۲	رابط بین ویونا		سفید ○	1000206	---	۸۸۰,۰۰۰
۳	سرسیم ریسه ویونا		سفید ○	SOKET WIRELESS 3535100	---	۱,۸۲۰,۰۰۰



ریسه های وایرلس SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۴	ویستا VISTA	تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۲۰ لامپ مصرف : ۶/۵ وات روشنایی: ۵۵۰ لومن سایز : ۱۲ × ۵	سفید ○	2835120	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی ● انبه ای ● قرمز ● سبز ● آبی	۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۵	رابط بین ویستا		سفید ○	1000204	---	۸۸۰,۰۰۰
۶	سرسیم ریسه ویستا		سفید ○	SOKET WIRELESS 2835120	---	۱,۳۸۰,۰۰۰


ریسه وایرلس SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | پشت چسب دار | IP44 | با قابلیت دیمپبل

۷	ریگا REGA	تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۲۰ لامپ مصرف : ۶ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن سایز : ۱۰ × ۴ واحدبرش: ۱۰ سانت	سفید ○	1000158 1000227 1000226 1000228	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی ● انبه ای	۲,۴۷۰,۰۰۰
۸	سرسیم ریسه ریگا		سفید ○	SOKET REGA	---	۱,۲۴۰,۰۰۰

ریسه COB | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپیل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 <p>نیکو NIKO</p>	<p>تراشه : COB تراکم : ۲۸۸ لامپ مصرف : ۱۰ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن سایز : ۶ × ۱۳ واحدبرش: ۵۰ سانت</p>	سفید ○	3062012889	استاندارد ●	۴,۴۸۰,۰۰۰
۲		رابط بین نیکو	سفید ○	1000203	---	۸۸۰,۰۰۰
۳		سرسیم ریسه نیکو	سفید ○	SOKET NIKO	---	۱,۸۲۰,۰۰۰

ریسه های وایرلس SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | پشت چسب دار | IP65 | با قابلیت دیمپیل

۴	 <p>دنیپر DENIPER</p>	<p>تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۱۰ لامپ مصرف : ۱۰ وات روشنایی: ۱۰۰۰ لومن سایز : ۵ × ۱۲ واحدبرش: ۱۰ سانت</p>	سفید ○	1000157	آفتابی ●	۶,۸۷۰,۰۰۰
---	--	--	--------	---------	----------	-----------

ریسه وایرلس SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | پشت چسب دار | IP44 | با قابلیت دیمپیل

۵	 <p>ریوا RIVA</p>	<p>تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۲۴۰ لامپ مصرف : ۱۲ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن سایز : ۴/۵ × ۱۳ واحدبرش: ۵ سانت</p>	سفید ○	328352240	<p>آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○</p>	۴,۶۲۰,۰۰۰
۶		سرسیم ریسه ریوا	سفید ○	SOKET RIVA	---	۱,۱۳۰,۰۰۰

ریسه های فلکسی گرد ۳۳۰ درجه | SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۰۸ لامپ مصرف : ۸ وات روشنایی: ۲۰۰ لومن سایز : Ø ۱۷/۵	سفید ○	STIRIP 330	آفتابی ●	۸,۶۹۰,۰۰۰
					مهتابی ○	۸,۶۹۰,۰۰۰
					قرمز ●	۹,۸۸۰,۰۰۰
					سبز ●	۹,۸۸۰,۰۰۰
					آبی ●	۹,۸۸۰,۰۰۰
				330	نارنجی ●	۹,۸۸۰,۰۰۰
۲		سرسیم ریسه بلفورد	سفید ○	POWER 330	---	۴,۷۸۰,۰۰۰

تخفیف ویژه بر اساس سفارش

ریسه های فلکسی SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۳		تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۴۴ لامپ مصرف : ۸ وات روشنایی: ۵۵۰ لومن سایز : ۱۵/۵ × ۱۵/۵	سفید ○	1000146 1000147 1000148	آفتابی ●	۵,۳۸۰,۰۰۰
					استاندارد ●	
					انبه ای ●	
۴		سرسیم ریسه پارانا	سفید ○	1000193	---	۶,۱۳۰,۰۰۰



ریسه های فلکسی SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۵		تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۰۸ لامپ مصرف : ۸ وات روشنایی: ۱۸۵ لومن سایز : ۱۶ × ۸	سفید ○	MBMINIU 2835108P	سبز ●	۶,۲۳۰,۰۰۰
۶		سرسیم ریسه رویال	سفید ○	2835 POWER108	---	۴,۱۷۰,۰۰۰

تخفیف ویژه بر اساس سفارش

ریسه توکار خطی | SMD 2025 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	ماترا MATRA	تراشه : SMD ۲۰۲۵ تراکم : ۲۸۰ لامپ مصرف : ۸٫۵ وات روشنایی: ۵۸۰ لومن واحدبرش: ۵۰ سانت سایز : روی ریسسه ۱۹×۶٫۵ سایز : پشت ریسسه ۱۲٫۵×۵	سفید ○ مشکی ●	320251280	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۶,۱۸۰,۰۰۰
۲		سرسیم ریسسه ماترا	سفید ○	SOKET 320251280	---	۶,۱۸۰,۰۰۰
۳		درپوش انتهایی ماترا	سفید ○	END CAP 320251280	---	۱۸۰,۰۰۰



- LED Type: SMD2025
- LED QTY: 280leds/m
- Input Power: 8.5 w/m
- Input Voltage: AC220V
- Output Voltage: DC208V
- Luminous(Lm): 580lm/M
- Cuttable Unit: Every 0.5 meter
- Colour: 3000K , 4000K
- Material : PVC
- CRI(Ra>): 80
- Power Factor: >0.95
- Beam angle: 120 Degree
- Output current: 38mA/M
- Package: 50m/reel, 1 reel



ریسه LED نئون فلکسی لبه دار | ۲۴ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	سانیا SANIA	تراشه : SMD ۲۲۱۹ متر (طول): ۱۰ متر تراکم : ۲۴۰ لامپ مصرف : ۵ وات روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۰۰۰ × ۶ × ۶	سفید ○	1000339	● آفتابی	بزودی
				1000340	○ استاندارد	
۲	آبتین ABTIN	تراشه : SMD ۲۸۳۵ متر (طول): ۱۰ متر تراکم : ۱۴۰ لامپ مصرف : ۵ وات روشنایی: ۲۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۰۰۰ × ۴ × ۸	سفید ○	1000343	● آفتابی	بزودی
				1000344	○ استاندارد	
				1000345	○ مهتابی	

ریسه LED نئون فلکسی بدون لبه | ۲۴ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۳	نارین NARIN	تراشه : SMD ۲۲۱۹ متر (طول): ۱۰ متر تراکم : ۲۴۰ لامپ مصرف : ۵ وات روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۰۰۰ × ۶ × ۶ واحد برش: ۲/۵ سانت	سفید ○	1000341	● آفتابی	قیمت رول ۱۰ متری ۴۸,۱۳۰,۰۰۰
				1000342	○ استاندارد	
۴	روبین ROBIN	تراشه : SMD ۲۸۳۵ متر (طول): ۱۰ متر تراکم : ۱۴۰ لامپ مصرف : ۷ وات روشنایی: ۲۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۰۰۰ × ۴ × ۸ واحد برش: ۷ میلی متر	سفید ○	1000346	● آفتابی	قیمت رول ۱۰ متری ۸۰,۸۸۰,۰۰۰
				1000347	○ استاندارد	
				1000348	○ مهتابی	
۵	هما HOMA	تراشه : SMD ۲۸۳۵ متر (طول): ۱۰ متر تراکم : ۱۶۸ لامپ مصرف : ۹ وات روشنایی: ۷۲۰ لومن سایز : ۱۰۰۰۰ × ۴ × ۸ واحد برش: ۱۰ سانت	سفید ○	1000335	● آفتابی	بزودی
				1000336	○ استاندارد	

ریسه RGB | ۵ ولت | با کنترل از راه دور و اپ موبایل | IP65 | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
کوانتوم QUANTUM		تراشه : SMD ۳۹۳۹ متر (طول): ۱۰ متر زاویه تابش: ۳۶۰ درجه مصرف : ۱ وات سایز : ۱۰۰۰۰ × ۴٫۲ × ۲	سفید ○	1000304	R ● G ● B ●	قیمت رول ۱۰ متری بزودی
لنو LENO		تراشه : SMD ۳۹۳۹ متر (طول): ۵ متر زاویه تابش: ۳۶۰ درجه مصرف : ۵ وات سایز : ۵۰۰۰ × ۱۶	سفید ○	1000306	R ● G ● B ●	قیمت رول ۵ متری ۴۹,۷۵۰,۰۰۰
پیکاسو PICASSO		تراشه : SMD ۳۹۳۹ متر (طول): ۵ متر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه مصرف : ۱ وات سایز : ۵۰۰۰ × ۱۴ × ۷	سفید ○	1000305	R ● G ● B ●	قیمت رول ۵ متری بزودی

ریسه SMD 2835 | ۲۴ ولت | پشت چسب دار | IP20 | با قابلیت دیمپل | به ازای هر یک متر

دایتی DAYITI		تراشه : SMD ۲۸۳۵ متر (طول): ۵ متر تراکم : ۲۴۰ لامپ مصرف : ۲۲ وات روشنایی: ۲۰۰۰ لومن سایز : ۵۰۰۰ × ۱۰ × ۱٫۲ واحدبرش: ۱۲ میلی متر	سفید ○	1000359 1000317 1000360	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	قیمت رول ۵ متری بزودی
برودی BRODY		تراشه : SMD ۲۸۳۵ متر (طول): ۱۰ متر تراکم : ۲۴۰ لامپ مصرف : ۱۶ وات روشنایی: ۱۳۵۰ لومن سایز : ۱۰ واحدبرش: ۲٫۵ سانت	سفید ○	32835124 V2402 32835124 V2409	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	قیمت رول ۱۰ متری ۴۳,۵۰۰,۰۰۰

ریسه SMD 2835 | ۲۴ ولت | پشت چسب دار | IP20 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	ریسه لنزدار بالتیک BALTIC	تراشه: SMD ۲۸۳۵ متر (طول): ۱۰ متر تراکم: ۴۸ لامپ مصرف: ۱۸ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن سایز: ۱۳ × ۸ واحدبرش: ۲ سانت	سفید ○	1000179 1000230	● استاندارد ○ مهتابی	۳۷,۳۲۰,۰۰۰

ریسه COB | ۲۴ ولت | پشت چسب دار | IP68 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۲	ایوان EVAN	تراشه: COB متر (طول): ۵۰ متر تراکم: ۲۴۰ لامپ مصرف: ۱۰ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن سایز: ۱۰/۴ واحدبرش: ۲/۵ سانت	سفید ○	1000178 1000231	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۵,۴۵۰,۰۰۰
---	---------------	--	--------	--------------------	-------------------------------------	-----------

ریسه COB | ۲۴ ولت | پشت چسب دار | IP20 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر



۳	دالین DALIN	تراشه: COB متر (طول): ۱۰ متر تراکم: ۴۰۸ لامپ مصرف: ۱۲ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن سایز: ۱۰۰۰۰ × ۸ × ۲ واحدبرش: ۳ سانت	سفید ○	1000316	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۳۷,۲۵۰,۰۰۰
---	----------------	--	--------	---------	-------------------------------------	------------

ریسه COB | ۲۴ ولت | IP20 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۴	شنل SHANL HIGH LUMEN	تراشه: COB متر (طول): ۵ متری تراکم: ۲۵۲ لامپ مصرف: ۱۰ وات روشنایی: ۱۰۰۰ لومن سایز: ۷/۵ × ۲ واحدبرش: ۵/۵ سانت	سفید ○	310000252	● استاندارد	۱۱,۱۳۰,۰۰۰
---	----------------------------	--	--------	-----------	-------------	------------

ریسه های وایرلس SMD 2835 | ۲۴ ولت | پشت چسب دار | IP68 | با قابلیت دیمپبل

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	آرگون ARGON	تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۲۰ لامپ مصرف : ۸ وات روشنایی: ۸۰۰ لومن سایز : ۱۰ × ۴ واحدبرش: ۵ سانت	سفید ○	1000156 1000382 1000381	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۴,۹۰۰,۰۰۰



ریسه های SMD 5050 | ۱۲ ولت | پشت چسب دار | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۲	اروند ARVAND	تراشه : SMD ۵۰۵۰ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۸٫۵ وات واحدبرش: ۵ سانت (۳ چیپ) طول رول: ۵ متر	سفید ○	MBSMD 5050 60P12V	● آفتابی ● استاندارد ● قرمز ● سبز ● آبی ● پرتقالی	۱۹,۴۸۰,۰۰۰
---	-----------------	--	--------	-------------------------	--	------------



۳	درایور ریسه ۵ آمپر ۱۲ ولت	سفید ○	3505035	---	---	۶,۹۷۰,۰۰۰
---	---------------------------	--------	---------	-----	-----	-----------



ریسه های SMD 3528 | ۱۲ ولت | پشت چسب دار | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۴	ارس ARAS	تراشه : SMD ۳۵۲۸ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۶ وات واحدبرش: ۵ سانت (۳ چیپ) طول رول: ۵ متر	سفید ○	MB3528 12V	○ مهتابی	۱۷,۹۸۰,۰۰۰
---	-------------	--	--------	---------------	----------	------------







ترانس | ۲۴ ولت

۵	ولتاژ : ۲۴ ولت توان : ۲۰۰ وات آمپر : ۸٫۳ سایز : ۲۹ × ۵۹ × ۲۰۷	سفید ○	MBT 200W24V	---	---	۱۲,۲۵۰,۰۰۰
---	--	--------	----------------	-----	-----	------------



ترانس | ۲۴ ولت و ۱۲ ولت - بدون فلیکر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		ولتاژ: ۲۴ ولت توان: ۱۰۰ وات آمپر: ۴/۱ سایز: ۱۳۸ × ۵۰ × ۲۲	طوسی ○	1000257	بزودی
۲		ولتاژ: ۲۴ ولت توان: ۲۰۰ وات آمپر: ۸/۲ سایز: ۱۷۸ × ۵۰ × ۲۲	طوسی ○	1000258	بزودی
۳		ولتاژ: ۲۴ ولت توان: ۳۰۰ وات آمپر: ۱۲/۳ سایز: ۱۸۷ × ۶۰ × ۲۸	مشکی ●	1000259	بزودی
۴		ولتاژ: ۲۴ ولت توان: ۴۰۰ وات آمپر: ۱۶/۴ سایز: ۲۲۰ × ۶۰ × ۲۸	مشکی ●	1000260	بزودی
۵		ولتاژ: ۱۲ ولت توان: ۱۰۰ وات آمپر: ۸/۲ سایز: ۱۳۸ × ۵۰ × ۲۲	طوسی ○	1000261	بزودی
۶		ولتاژ: ۱۲ ولت توان: ۲۰۰ وات آمپر: ۱۶/۴ سایز: ۱۷۸ × ۵۰ × ۲۲	طوسی ○	1000262	بزودی
۷		ولتاژ: ۱۲ ولت توان: ۳۰۰ وات آمپر: ۲۴/۶ سایز: ۱۸۷ × ۶۰ × ۲۸	مشکی ●	1000263	بزودی
۸		ولتاژ: ۱۲ ولت توان: ۴۰۰ وات آمپر: ۳۲/۸ سایز: ۲۲۰ × ۶۰ × ۲۸	مشکی ●	1000264	بزودی

چراغ های جت لایت پاور LED | IP65

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	لاندا LANDA	توان : ۳ وات زاویه تابش: ۵ درجه سایز : ۴۳ × ۹۰ × ۱۰۶	مشکی ●	50192003	آفتابی ● مهتابی ○ نارنجی ●	۱۰,۸۷۰,۰۰۰
۲		توان : ۱۰ وات زاویه تابش: ۵ درجه سایز : ۱۳۸ × ۷۰ × ۱۲۰	مشکی ●	50192010	آفتابی ● مهتابی ○ نارنجی ● سبز ● آبی ●	۳۳,۵۰۰,۰۰۰
۳		توان : ۲۰ وات زاویه تابش: ۸ درجه سایز : ۱۴۰ × ۱۰۰ × ۱۶۰	مشکی ●	50192020	آفتابی ●	۴۲,۳۸۰,۰۰۰

چراغ های پروژکتوری پاور LED | IP65 | نیزه ای و پایه دار

۴	تتا TETA	توان : ۷ وات (۱×۷ وات) کد آی پی : IP۶۵ سایز : ۹۰ × ۱۱۲	مشکی ●	SP7x1	مهتابی ○ بنفش ● نارنجی ●	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۵		توان : ۵ وات (۵×۱ وات) روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۹۸ × ۸۵	مشکی ●	VP02051	مهتابی ○	۸,۹۸۰,۰۰۰
۶		توان : ۱۵ وات (۱۵×۱ وات) روشنایی: ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۶۵ × ۱۰۲	مشکی ●	VP02151	مهتابی ○	۲۳,۵۸۰,۰۰۰

چراغ های پروژکتوری COB | IP65 | نیزه ای و پایه دار

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 دلتا DELTA	توان: ۵ وات پایه: ثابت روشنایی: ۴۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۲۴۵ × ۶۰ × ۴۳	● مشکی	MB005 305RD	○ مهتابی	۱۱,۷۵۰,۰۰۰
۲	 کاراکال CARACAL	سریچ: ۱ × GU1۰ پایه: چمنی دیفیوزر: شیشه سکوریت سایز: ۱۶۸ × ۱۴۰ × Ø۶۰	● مشکی	1000163	لامپ خور	۶,۸۲۰,۰۰۰
۳	 دلفی DELPHI	توان: ۵ وات پایه: چمنی روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۲۳۵ × ۷۵ × ۷۰	● مشکی	MB006 308RD	○ مهتابی ● آفتابی	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۴	 DELPHI	توان: ۵ وات پایه: ثابت روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۱۲۰ × ۶۰ × ۷۰	● مشکی	MB006 308CO	● پرتقالی	۱۴,۱۴۰,۰۰۰
۵	 DELPHI	توان: ۵ وات پایه: ثابت روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۱۲۰ × ۶۰ × ۷۰	● مشکی	MB006 308RGB	● R ● G ● B	۱۳,۷۳۰,۰۰۰
۶	 DELPHI	نیزه چراغ چمنی بدنه آلومینیومی	● مشکی	500551	---	۱,۴۸۰,۰۰۰

چراغ ریلی INDOOR | COB | TRACK

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	<p>روتانو ROTANO</p>  <p>۴۰</p>	<p>توان : ۷ وات روشنایی: ۶۳۰ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز : ۴۸ × ۱۴۰ × ۱۷۰</p>	<p>● مشکی</p>	10025007	● آفتابی	۸,۲۳۰,۰۰۰
۲	<p>اریس ERIS</p>  <p>۵۰</p>	<p>توان : ۱۶ وات روشنایی: ۱۵۲۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۵۵ × ۶۰ × ۲۲۰</p>	<p>○ سفید ● مشکی</p>	1052027016	● استاندارد	۱۲,۲۵۰,۰۰۰
۳	 <p>۵۰</p>	<p>توان : ۳۵ وات روشنایی: ۳۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۷۵ × ۷۵ × ۲۳۵</p>	<p>○ سفید ● مشکی</p>	1052027035	● استاندارد	۱۷,۲۵۰,۰۰۰
۴	<p>اطلس ATLAS</p>  <p>۴۰</p>	<p>توان : ۳۰ وات روشنایی: ۲۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز : Ø۷۲ × ۱۷۰</p>	<p>○ سفید ● مشکی</p>	<p>MBDGSD 16530A</p>	<p>● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی</p>	بزودی
۵	 <p>۴۰</p>	<p>توان : ۴۰ وات روشنایی: ۳۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز : Ø۷۶ × ۱۷۰</p>	<p>○ سفید ● مشکی</p>	<p>MBDGSD 18040A</p>	<p>● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی</p>	بزودی

پایه ثابت چراغ ریلی تکی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		جریان: تا ۳ آمپر جنس: بدنه پلی پروپیلن سایز: ۱۰۰ × ۱۱۶ × ۱۰۰	سفید ○	1000380	بزودی
			مشکی ●	1000379	
۲		جریان: تا ۳ آمپر جنس: بدنه پلی پروپیلن سایز: ۲۰۰ × ۵۲ × ۱۵,۲	سفید ○	1000378	بزودی
			مشکی ●	1000377	

ریل های چراغ ریلی (TRACK)

۳		جنس: بدنه آلومینیومی سیم: مسی سایز: ۱۷ × ۳۴ × ۵۰۰	سفید ○ مشکی ●	20092050	بزودی
۴		جنس: بدنه آلومینیومی سیم: مسی سایز: ۱۷ × ۳۴ × ۱۰۰۰	سفید ○ مشکی ●	20092100	بزودی
۵		جنس: بدنه آلومینیومی سیم: مسی سایز: ۱۷ × ۳۴ × ۱۵۰۰	سفید ○ مشکی ●	20092150	بزودی
۶		جنس: بدنه آلومینیومی سیم: مسی سایز: ۱۷ × ۳۴ × ۲۰۰۰	سفید ○ مشکی ●	20092200	بزودی
۷		نوع: کانکتور مستقیم کاربری: اتصال دو بخش مستقیم ریل چراغ	سفید ○ مشکی ●	20092001	بزودی
۸		نوع: کانکتورال (۹۰ درجه) کاربری: اتصال دو بخش ریل در زاویه قائمه	سفید ○ مشکی ●	20092002	بزودی

SMD by OSRAM | IP65 | SMD پروژکتورهای

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۳۰ وات روشنایی: ۲۸۰۰ لومن سایز : ۲۱۵ × ۱۴۵ × ۳۰	● مشکی	MB100030 MB100032	● آفتابی ○ مهتابی	۹,۸۰۰,۰۰۰
۲		توان : ۵۰ وات روشنایی: ۴۰۰۰ لومن سایز : ۲۰۴ × ۱۴۴ × ۲۵	○ طوسی	501020501 501020502	● آفتابی ○ مهتابی	۲۱,۱۳۰,۰۰۰
۳		توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۸۰۰۰ لومن سایز : ۲۸۰ × ۱۹۵ × ۳۴	○ طوسی	501021002 501021001	● آفتابی ○ مهتابی	۳۷,۲۵۰,۰۰۰
۴		توان : ۱۵۰ وات روشنایی: ۱۲۰۰۰ لومن سایز : ۳۰۴ × ۲۲۴ × ۲۵	○ طوسی	501021501 501021502	● آفتابی ○ مهتابی	۵۸,۶۳۰,۰۰۰
۵		توان : ۲۰۰ وات روشنایی: ۱۸۰۰۰ لومن سایز : ۳۸۴ × ۲۶۴ × ۲۵	○ طوسی	1000134	○ مهتابی	۷۴,۷۵۰,۰۰۰
۶		توان : ۳۰۰ وات روشنایی: ۲۷۰۰۰ لومن سایز : ۴۵۰ × ۳۰۸ × ۲۵	○ طوسی	501023002	○ مهتابی	۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰

SMD by OSRAM | IP65 | SMD های پروژکتورهای

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 <p>اسلیم SLIM</p>	<p>توان : ۳۰ وات روشنایی: ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۹۰ × ۱۷۰ × ۱۰۰</p>	● مشکی	50092030	<p>● آفتابی ○ مهتابی</p>	۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۲		<p>توان : ۵۰ وات روشنایی: ۴۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۶۰ × ۱۸۰ × ۳۰</p>	● مشکی	500920501 500920502	○ مهتابی	۲۲,۱۳۰,۰۰۰
۳		<p>توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۸۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۲۰ × ۲۵۴ × ۳۵</p>	● مشکی	500921001 500921002	○ مهتابی	۴۱,۱۳۰,۰۰۰
۴		<p>توان : ۱۵۰ وات روشنایی: ۱۲۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۶۵ × ۳۰۰ × ۳۵</p>	● مشکی	500921501 500921502	○ مهتابی	۵۴,۵۰۰,۰۰۰

SMD پروژکتورهای

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	   	توان : ۱۵ وات - IP۶۵ روشنایی: ۱۰۵۰ لومن سایز : ۱۴۰ × ۱۲۵ × ۳۵	● مشکی	MBATG 15W	○ مهتابی	۸,۴۸۰,۰۰۰
۲		توان : ۶۰ وات - IP۶۵ روشنایی: ۴۲۰۰ لومن سایز : ۲۵۰ × ۲۳۰ × ۴۵	● مشکی	MBATG 60W	○ مهتابی	۱۵,۵۵۰,۰۰۰
۳		توان : ۱۰۰ وات - IP۶۵ روشنایی: ۷۰۰۰ لومن سایز : ۳۵۰ × ۲۴۰ × ۴۵	● مشکی	MBATG 100W	● آفتابی	۲۱,۴۳۰,۰۰۰
۴		توان : ۳۰۰ و ۴۰۰ وات ترانس : دارد زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۰۰ × ۳۸۰ × ۶۰	● مشکی	MBATG 300W MBATG 400W	● آفتابی ○ مهتابی	۹۸,۷۵۰,۰۰۰ ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۵	<p>SMD by OSRAM</p>   	توان : ۲۰۰ وات - IP۶۶ روشنایی: ۲۲۰۰۰ لومن سایز : ۲۸۰ × ۳۸۰ × ۳۵	○ طوسی	20645200	○ مهتابی	۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰
۶		توان : ۳۰۰ وات - IP۶۶ روشنایی: ۳۳۰۰۰ لومن سایز : ۲۸۰ × ۳۸۰ × ۳۵	○ طوسی	20655300	○ مهتابی	۱۳۶,۸۸۰,۰۰۰
۷		توان : ۴۰۰ وات - IP۶۶ روشنایی: ۴۴۰۰۰ لومن سایز : ۴۱۰ × ۳۲۵ × ۳۵	○ طوسی	20665400	○ مهتابی	۱۸۶,۲۵۰,۰۰۰

پروژکتور شارژی قابل حمل | IP66 | با پایه نگهدارنده قابل تنظیم

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
اسکات ----- SCOUT ۱		توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۹,۰۰۰ لومن زمان شارژ: ۵ تا ۶ ساعت زمان کارکرد: ۳ تا ۱۲ ساعت سایز : ۲۰۰ × ۲۲۶ × ۳۰	طوسی ○	1000276	○ مهتابی	بزودی
 ۲		توان : ۲۰۰ وات روشنایی: ۱۸,۰۰۰ لومن زمان شارژ: ۵ تا ۶ ساعت زمان کارکرد: ۳ تا ۱۲ ساعت سایز : ۲۰۰ × ۲۲۶ × ۳۰	طوسی ○	1000277	○ مهتابی	بزودی

پروژکتورهای سنسوردار SMD | IP65 | SMD by OSRAM

ایوا ----- EVA ۳		توان : ۵۰ وات روشنایی: ۴۷۵۰ لومن سایز : ۲۰۸ × ۲۱۵ × ۲۵	طوسی ○	20625050	○ مهتابی	۳۲,۳۸۰,۰۰۰
 ۴		توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۹۵۰۰ لومن سایز : ۲۵۴ × ۲۶۰ × ۲۵	طوسی ○	20635100	○ مهتابی	۴۹,۷۵۰,۰۰۰

پروژکتورهای SMD - FLAT | IP65

گاما ----- GAMMA ۵		توان : ۳۰ وات روشنایی: ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۹۲ × ۱۷۲ × ۶۰	● مشکی	MBFL 30W	○ آفتابی ○ مهتابی	۱۶,۱۷۰,۰۰۰
---------------------------------	--	--	--------	-------------	----------------------	------------

پروژکتور سولار SMD | IP 65 | دارای ریموت کنترل | مجهز به سنسور حرکتی | با قابلیت شارژ در هوای ابری

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	دارای ۴ سال گارانتی	توان : ۱۲۰ وات روشنایی: ۱۵۰۰ لومن سایز چراغ: ۲۰۰ × ۲۲۶ × ۴۵ سایز پنل: ۳۹۰ × ۲۳۵ × ۱۷ باتری : لیتیومی	طوسی	1000135	مهتابی	۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰
۲		توان : ۲۴۰ وات روشنایی: ۳۰۰۰ لومن سایز چراغ: ۲۸۶ × ۲۵۸ × ۴۵ سایز پنل: ۳۹۰ × ۳۷۵ × ۱۷ باتری : لیتیومی	طوسی	1000136	مهتابی	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰
۳		توان : ۳۰۰ وات روشنایی: ۳۵۰۰ لومن سایز چراغ: ۲۸۶ × ۲۵۸ × ۴۵ سایز پنل: ۳۹۰ × ۴۵۰ × ۱۷ باتری : لیتیومی	طوسی	1000137	مهتابی	۲۴۹,۸۰۰,۰۰۰
۴		سیم شارژ با برق برای چراغ خورشیدی	مشکی	1000232	-	۳,۹۸۰,۰۰۰

چراغ خیابانی SMD | IP 66 | پرنور مناسب برای جاده‌ها، خیابان‌ها و محیط‌های وسیع

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۵	SMD by OSRAM	توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۹۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۷۵° × ۱۵۲° درجه سایز : ۵۳۰ × ۱۷۵ × ۶۶	مشکی	501121009 501121001	استاندارد مهتابی	بزودی
۶		توان : ۲۰۰ وات روشنایی: ۱۹۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۷۵° × ۱۵۲° درجه سایز : ۶۴۵ × ۲۴۵ × ۷۰	مشکی	501122009 501122001	استاندارد مهتابی	۹۹,۳۸۰,۰۰۰

چراغ خیابانی خورشیدی | IP65 | کنترل از راه دور، سنسور نور | پنل خورشیدی مونوکریستال

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	<p>SMD by OSRAM</p> <p>اکتون ACTON</p> 	<p>توان : ۱۲۰ وات روشنایی: ۲۲۰۰ لومن سایز چراغ: ۶۵۰ × ۳۰۲ × ۵۳ سایز پنل: ۵۱۰ × ۲۰۵ × ۱۷ پنل : ۱۵W / ۵۷ زمان کارکرد: بین ۱ تا ۲ روز زمان شارژ: ۴ تا ۶ ساعت</p>	● مشکی	1000292	○ مهتابی	بزودی
۲	<p>SMD by OSRAM</p> 	<p>توان : ۱۸۰ وات روشنایی: ۳۳۰۰ لومن سایز چراغ: ۷۵۸ × ۳۱۶ × ۵۳ سایز پنل: ۶۰۰ × ۲۰۵ × ۱۷ پنل : ۲۰W / ۵۷ زمان کارکرد: بین ۱ تا ۲ روز زمان شارژ: ۴ تا ۶ ساعت</p>	● مشکی	1000293	○ مهتابی	بزودی
۳	<p>SMD by OSRAM</p> <p>آتلانتا ATLANTA</p> 	<p>توان : ۵۰۰ وات روشنایی: ۵۰۰۰ لومن سایز چراغ: ۳۵۰×۷۲۰×۱۰۱۷ نوع باتری: لیتیوم پنل : ۴۰W / ۶۷ زمان کارکرد: بین ۱ تا ۲ روز زمان شارژ: حدود ۱۰ ساعت</p>	● خاکستری	1000294	○ مهتابی	بزودی
۴	<p>SMD by OSRAM</p> <p>والتور VALTOR</p> 	<p>توان : ۱۰۰۰ وات روشنایی: ۱۱,۰۰۰ لومن سایز چراغ: ۸۹۲×۳۹۸×۲۴۲ سایز پنل: ۸۹۲ × ۳۹۸ × ۱۰ پنل : ۶۰W / ۱۸۷ زمان کارکرد: بین ۱ تا ۲ روز زمان شارژ: حدود ۱۰ ساعت</p>	● خاکستری	1000295	○ مهتابی	بزودی


لامپ چتری کارگاهی سرپیچ E27 | SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	لینوکس LINUX	توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۹۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۰۰ × ۴۵۰	مشکی ●	4110202100	مختاب <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/>	۲۳,۶۳۰,۰۰۰



چراغ های توکار SMD | واتر پروف | مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب

۲	فانتوم PHANTOM	توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۱۰۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۴ × ۲۶۰	طوسی ○	1000138 1000139	مختاب <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/>	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۳		توان : ۲۰۰ وات روشنایی: ۲۰۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۴ × ۳۳۲	طوسی ○	1000140 1000141	مختاب <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/>	۷۴,۷۵۰,۰۰۰
۴		توان : ۳۰۰ وات روشنایی: ۳۹۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۹۰ درجه سایز : ۳۷۰ × ۳۷۰ × ۵۹	مشکی ●	1000374 1000256	مختاب <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/>	۱۲۴,۷۵۰,۰۰۰
۵	آتریس ATRIS	توان : ۱۰۰ وات ترانس : دارد روشنایی: ۱۰۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۴۰ × ۹۰	مشکی ●	500521001 500521009	مختاب <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/>	۵۶,۱۳۰,۰۰۰
۶		توان : ۲۰۰ وات ترانس : دارد روشنایی: ۲۰۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۰ × ۳۴۰	مشکی ●	500522001 500522009	مختاب <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/>	۸۶,۸۸۰,۰۰۰



SMD by OSRAM | IP66 | SMD آویز کارگاهی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)	
تایتان TITAN ۱۰ ۱	دارای ۳ سال گارانتی 	توان : ۱۰۰ وات	● مشکی	1000285	○ مهتابی	۴۳,۶۳۰,۰۰۰	
		روشنایی: ۱۱,۰۰۰ لومن		1000284	● استاندارد		سایز : ۲۳۵ × ۳۵
۲		توان : ۲۰۰ وات	● مشکی	1000287	○ مهتابی	۸۱,۱۳۰,۰۰۰	
		روشنایی: ۲۲,۰۰۰ لومن		1000286	● استاندارد		سایز : ۳۳۶ × ۳۵
ماتریکس MATRIX ۵ ۳	دارای ۵ سال گارانتی 	توان : ۱۰۰ وات	● مشکی	1000288	۳ رنگ نور	۵۹,۸۸۰,۰۰۰	
		ترانس : دارد			در یک چراغ		● آفتابی
		روشنایی: ۱۱,۰۰۰ لومن			● استاندارد		سایز : ۲۳۵ × ۳۵
۴		توان : ۲۰۰ وات	● مشکی	1000289	۳ رنگ نور	۹۷,۱۳۰,۰۰۰	
		ترانس : دارد			در یک چراغ		● آفتابی
		روشنایی: ۲۲,۰۰۰ لومن			● استاندارد		سایز : ۳۳۶ × ۳۵
۵		توان : ۳۰۰ وات	● مشکی	1000290	۳ رنگ نور	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	
		ترانس : دارد			در یک چراغ		● آفتابی
		روشنایی: ۳۳,۰۰۰ لومن			● استاندارد		سایز : ۳۷۲ × ۳۵
۶		نوع سریچ: E۲۷	● مشکی	1000291	---	بزودی	
سریچ EPV ۱							

چراغ کرو مگنتی لیزر بلید (COB Grille Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۱۲ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۳۶۰ × ۲۲ × ۲۵	مشکی ●	MB-SLB12	استاندارد ●	۴۴,۴۵۰,۰۰۰

چراغ کرو مگنتی لیزر بلید متحرک (COB Folding Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

۲		توان : ۱۲ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۲۱۸ × ۲۲ × ۱۰۵	مشکی ●	MB 8038-ZG2	استاندارد ●	۴۶,۹۸۰,۰۰۰
---	--	---	--------	-------------	-------------	------------

چراغ کرو مگنتی خطی (SMD Linear Light) | SMD by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

۳		توان : ۱۲ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۶۰ × ۲۲ × ۲۵	مشکی ●	MB-PC360	استاندارد ●	۳۹,۵۷۰,۰۰۰
---	--	---	--------	----------	-------------	------------


چراغ کرو مگنتی ستا (COB Ternary Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

۴		توان : ۳ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۳۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۳ HEAD	مشکی ●	MB-SS3W	استاندارد ●	۲۰,۲۹۰,۰۰۰
---	--	---	--------	---------	-------------	------------


چراغ کرو مگنتی ریلی (COB Spot Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

۵		توان : ۱۲ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : D۵۰ × H۱۴۰	مشکی ●	MB-SX12W	استاندارد ●	۳۴,۴۸۰,۰۰۰
---	--	---	--------	----------	-------------	------------


چراغ کرو مگنتی COB استوانه ای آویز (COB Pendant Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۱۰ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۳۰۰ × ۳۰	مشکی ●	MB-8038Z5	استاندارد ●	۴۶,۴۸۰,۰۰۰


رابط کرو الکتریکال ریل توکار و روکار | دارای ۳ سال گارانتی


۲		برای قطر چراغ ۱۸۰۰-۲۴۰۰ رابط الکتریکال مستقیم سایز : ۱۷ × ۲۰ × ۱۳۳	مشکی ●	MB-SP002	-	۷,۴۸۰,۰۰۰
---	---	--	--------	----------	---	-----------

لوازم نصب آویز کرو | دارای ۳ سال گارانتی

۳		میله آویز ارتفاع ۶۱۰ میلی متر	مشکی ●	MB-BOXEL	-	۹,۴۴۰,۰۰۰
---	---	----------------------------------	--------	----------	---	-----------

دراپور ریل کرو روکار و توکار (Internal Driver) | دارای ۳ سال گارانتی

۴		توان : ۱۰۰ وات ولتاژ : ۴۸ ولت سایز : ۱۲۰ × ۸۰	مشکی ●	MB RDR100W	-	۶۴,۳۳۰,۰۰۰
---	---	---	--------	---------------	---	------------

۵		توان : ۲۰۰ وات ولتاژ : ۴۸ ولت سایز : ۱۲۰ × ۸۰	مشکی ●	MB RDR200W	-	۷۷,۱۳۰,۰۰۰
---	---	---	--------	---------------	---	------------

ریل کرو مگنت آویز و روکار | نوع اتصال چراغ ها روی ریل بر اساس نیروی مغناطیسی است.

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		قطر چراغ : ۸۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۲۸ × ۵۵۲	مشکی ●	MB-CTS80	۱۶۷,۲۹۰,۰۰۰
۲		قطر چراغ : ۱۲۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۲۸ × ۵۵۲	مشکی ●	MB-CTS120	۲۴۵,۵۰۰,۰۰۰
۳		قطر چراغ : ۱۸۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۲۸ × ۵۵۲	مشکی ●	MB-CTS180	۵۳۹,۹۸۰,۰۰۰
۴		قطر چراغ : ۲۴۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۲۸ × ۵۵۲	مشکی ●	MB-CTS240	۶۷۹,۴۸۰,۰۰۰

ریل کرو مگنت توکار بدون لبه (تریم لس) | نوع اتصال چراغ ها روی ریل بر اساس نیروی مغناطیسی است.

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		قطر چراغ : ۸۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۴۸ × ۵۵۲ قطر برش : داخلی ۷۳۶ قطر برش : بیرونی ۸۱۰	مشکی ●	MB-CTR80	۱۶۷,۲۹۰,۰۰۰
۲		قطر چراغ : ۱۲۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۴۸ × ۵۵۲ قطر برش : داخلی ۱۱۳۶ قطر برش : بیرونی ۱۲۱۰	مشکی ●	MB-CTR120	۲۴۵,۵۰۰,۰۰۰
۳		قطر چراغ : ۱۸۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۴۸ × ۵۵۲ قطر برش : داخلی ۱۷۳۶ قطر برش : بیرونی ۱۸۱۰	مشکی ●	MB-CTR180	۵۳۹,۹۸۰,۰۰۰
۴		قطر چراغ : ۲۴۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۴۸ × ۵۵۲ قطر برش : داخلی ۱۹۳۶ قطر برش : بیرونی ۲۰۱۰	مشکی ●	MB-CTR240	۶۷۹,۴۸۰,۰۰۰

چراغ مگنتی لیزر بلید (COB Grille Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۶ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۱۲۲ × ۲۶ × ۲۴	مشکی ●	MBCOB02 6 W	استاندارد ●	۱۳,۶۹۰,۰۰۰
۲		توان : ۱۲ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۲۳۰ × ۲۶ × ۲۴	مشکی ●	MBCOB02 12 W	استاندارد ●	۱۷,۹۸۰,۰۰۰
۳		توان : ۱۸ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۳۳۸ × ۲۶ × ۲۴	مشکی ●	MBCOB02 18 W	استاندارد ●	۲۱,۷۵۰,۰۰۰
۴		توان : ۲۴ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۲۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۴۴۵ × ۲۶ × ۲۴	مشکی ●	MBCOB02 24 W	استاندارد ●	۲۶,۲۳۰,۰۰۰
۵		توان : ۳۰ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۵۵۵ × ۲۶ × ۲۴	مشکی ●	MBCOB02 30 W	استاندارد ●	۳۵,۹۸۰,۰۰۰

چراغ مگنتی لیزر بلید متحرک (COB Folding Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محمول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۶ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۱۲۲ × ۲۶ × ۸۰ قابلیت : چرخش در تمام زاویه ها	مشکی ●	MBCOB06 6 W	استاندارد ●	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
۲		توان : ۱۲ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۲۳۰ × ۲۶ × ۸۰ قابلیت : چرخش در تمام زاویه ها	مشکی ●	MBCOB06 12 W	استاندارد ●	۲۶,۱۰۰,۰۰۰

چراغ مگنتی خطی (SMD Linear Light) | SMD by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

۳		توان : ۱۸ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۱۵ × ۲۶ × ۲۴	مشکی ●	MBSMD01 18 W	استاندارد ●	۱۸,۶۰۰,۰۰۰
۴		توان : ۲۴ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۲۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۱۵ × ۲۶ × ۲۴	مشکی ●	MBSMD01 24 W	استاندارد ●	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۵		توان : ۳۰ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۹۱۵ × ۲۶ × ۲۴	مشکی ●	MBSMD01 30 W	استاندارد ●	۳۷,۲۵۰,۰۰۰

چراغ مگنتی SMD | ۴۸ ولت | SMD by OSRAM | قابلیت چرخش در تمام زاویه‌ها | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	SMD Folding Light	نوع چراغ: مگنتی متحرک توان : ۱۲ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۳۰ × ۲۶ × ۸۰	مشکی ●	MBSMD05 12 W	استاندارد ●	۲۱,۵۸۰,۰۰۰
۲	TrackSMD Soft Light Spherical	نوع چراغ: مگنتی کروی توان : ۶ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰	مشکی ●	MBSMD14 6 W	استاندارد ●	۴۹,۷۵۰,۰۰۰
۳	Track SMD	نوع چراغ: مگنتی گرد توان : ۹ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه سایز : ۹۵ × ۳۰	مشکی ●	MBSMD12 9 W	استاندارد ●	۳۱,۱۳۰,۰۰۰
۴	SMD Hose Light	نوع چراغ: مگنتی فلکسی توان : ۲۲ وات روشنایی: ۲۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶۰ درجه سایز : ۱۰۰۰ L (یک متر)	مشکی ●	MBSMD19 22 W	استاندارد ●	۴۹,۷۵۰,۰۰۰
۵	SMD Beam Light Tube	نوع چراغ: مگنتی تیوب توان : ۹ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه سایز : ۳۰۰ × ۲۶	مشکی ●	MBSMD18 9 W	استاندارد ●	۱۸,۶۰۰,۰۰۰
۶		نوع چراغ: مگنتی تیوب توان : ۱۸ وات روشنایی: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه سایز : ۶۰۰ × ۲۶	مشکی ●	MBSMD18 18 W	استاندارد ●	۲۹,۸۸۰,۰۰۰

چراغ مگنتی COB | ۴۸ ولت | COB by OSRAM | قابلیت چرخش در تمام زاویه‌ها | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	COB Ternary Light	نوع چراغ: مگنتی ستا توان : ۶ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۱۲۲ × ۲۶ × ۵۵	مشکی ●	MBCOB09 6 W	استاندارد ●	۲۸,۶۳۰,۰۰۰
۲	Track COB	نوع چراغ: مگنتی گرد توان : ۹ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۹۵ × ۳۰	مشکی ●	MBCOB13 9 W	استاندارد ●	۳۲,۱۸۰,۰۰۰
۳	COB Spot Light	نوع چراغ: مگنتی ریلی توان : ۱۰ وات روشنایی: ۱۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۴۸ × ۱۰۵	مشکی ●	MBCOB07 10 W	استاندارد ●	۲۳,۶۳۰,۰۰۰
۴		نوع چراغ: مگنتی ریلی توان : ۲۰ وات روشنایی: ۲۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۵۸ × ۱۳۰	مشکی ●	MBCOB07 20 W	استاندارد ●	۳۰,۵۷۰,۰۰۰
۵		نوع چراغ: مگنتی ریلی توان : ۲۰ وات (۲×۱۰ وات) روشنایی: ۲۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۴۵ × ۱۱۰	مشکی ●	MBCOB08 10W + 10W	استاندارد ●	۴۶,۱۳۰,۰۰۰
۶		نوع چراغ: مگنتی ریلی توان : ۳۰ وات روشنایی: ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۶۸ × ۱۵۵	مشکی ●	MBCOB07 30 W	استاندارد ●	۳۶,۱۳۰,۰۰۰


چراغ مگنتی آویز COB | SMD by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		نوع چراغ: مگنتی ویلو توان : ۷ وات روشنایی: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۶۵ × ۹۰	● مشکی	MBCOB23 7 W	● استاندارد	۴۲,۳۸۰,۰۰۰
۲		نوع چراغ: مگنتی استوانه‌ای توان : ۶ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۳۰ × ۳۰۰	● مشکی	MBCOB16 6 W	● استاندارد	۳۱,۱۳۰,۰۰۰
۳		نوع چراغ: مگنتی استوانه‌ای توان : ۱۲ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۴۰ × ۳۰۰	● مشکی	MBCOB16 12 W	● استاندارد	۳۷,۲۵۰,۰۰۰


چراغ مگنتی آویز SMD | SMD by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

۴		نوع چراغ: مگنتی لوستری توان : ۷ وات روشنایی: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۴۰ × ۳۰۰	● مشکی	MBSMD22 7 W	● استاندارد	۴۷,۳۸۰,۰۰۰
۵		نوع چراغ: مگنتی کروی آویز توان : ۶ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰	● مشکی	MBSMD15 6 W	● استاندارد	۴۷,۴۴۰,۰۰۰





چراغ مگنتی اسپات روکار (COB Round Spot) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۶ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۷۵ × ۷۵ قابلیت : تنظیم زاویه	مشکی ●	MBCOB10 6 W	استاندارد ●	۳۳,۷۴۰,۰۰۰

اسپیکر مگنتی ریلی | قابلیت اتصال چند اسپیکر و کنترل آسان با بلوتوث

۲		توان : اسپیکر ۱۰ وات سایز : Ø ۱۱۵ × ۴۵	مشکی ●	MB MG21 R10W	آبی ●	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰
		توان : اسپیکر ۳۰ وات سایز : Ø ۱۱۸ × ۶۵		MB MG21 R30W		۱۵۳,۷۵۰,۰۰۰

رابط الکتریکی ریل توکار | دارای ۳ سال گارانتی

۳		کانکتور درایور خارجی سایز : ۶۶ × ۲۶ × ۱۵	مشکی ●	MBCM02	---	۳,۶۹۰,۰۰۰
۴		رابط الکتریکی مستقیم سایز : ۱۸۰ × ۲۶ × ۱۵	مشکی ●	MBCM03	---	۵,۵۰۰,۰۰۰
۵		رابط الکتریکی متحرک سایز : ۲۹۰ × ۲۶ × ۱۵	مشکی ●	MBCM04	---	۶,۱۳۰,۰۰۰
۶		جعبه پوشش کابل درایور سایز : ۹۹ × ۲۶ × ۳۰	مشکی ●	MBCM01	---	۲,۹۸۰,۰۰۰

درایور ریل روکار و توکار (Internal Driver) | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		توان : ۱۰۰ وات سایز : ۲۴ × ۲۶ × ۲۱۰	مشکی ●	MBDriver 100W	۳۷,۲۵۰,۰۰۰
۲		توان : ۲۰۰ وات سایز : ۲۴ × ۲۶ × ۲۳۰	مشکی ●	MBDriver 200W	۵۲,۳۸۰,۰۰۰

ریل مگنت آویز (Hoisting install track) | نوع اتصال چراغ ها روی ریل بر اساس نیروی مغناطیسی و قفل امنیتی است.


۳		شاخه : ۳ متری جنس بدنه: آلومینیوم سایز : ۳۷ × ۲۹/۵ × ۰۰ اتصالات : به صورت مستقیم و زاویه ۹۰ درجه	مشکی ●	MBTR033	۱۷,۹۸۰,۰۰۰
۴		رابط ریل مگنت آویز زانو ۹۰ درجه (ال)	مشکی ●	MBTR03-2	۸,۵۰۰,۰۰۰
۵		لوازم نصب آویز	نقره ای ○	MBTR03-3	۷,۳۸۰,۰۰۰
۵		قطعه اتصال ریل آویز	مشکی ●	MBTR02-3	۲,۴۸۰,۰۰۰

ریل مگنت روکار اسلیم (Slim Surface Track) | نوع اتصال چراغ ها روی ریل بر اساس نیروی مغناطیسی و قفل امنیتی است.


ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		شاخه : ۲متری و ۳متری جنس بدنه: آلومینیوم سایز : ۷ × ۲۶ × ۵۵ اتصالات : به صورت مستقیم و زوایای مختلف	مشکی ●	MBST012 MBST013	۸,۷۳۰,۰۰۰
					
۲		رابط ریل مگنت روکار زاویه ۹۰ درجه دیوار به سقف سایز ۷ × ۲۶ × ۱۹	مشکی ●	MBST01-1	۴,۲۸۰,۰۰۰
۳		رابط ریل مگنت روکار مستقیم سایز ۷ × ۲۶ × ۴۷	مشکی ●	MBST01-2	۳,۷۳۰,۰۰۰
۴		رابط ریل مگنت روکار رابط ۹۰ درجه (ال) سایز ۷ × ۳۷ × ۳۷	مشکی ●	MBST01-3	۳,۷۳۰,۰۰۰
۵		رابط ریل مگنت روکار سه طرفه سایز ۷ × ۳۷ × ۴۷	مشکی ●	MBST01-4	۵,۲۲۰,۰۰۰
۶		رابط ریل مگنت روکار چهار طرفه سایز ۷ × ۴۷ × ۴۷	مشکی ●	MBST01-5	۶,۵۲۰,۰۰۰


ریل مگنت توکار بدون لبه (تریم لس) | نوع اتصال چراغ ها روی ریل بر اساس نیروی مغناطیسی و قفل امنیتی است.

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		شاخه : ۲متری و ۳متری جنس بدنه: آلومینیوم سایز : ۳۱ × ۲۶ × ۰۰ عرض برش: ۳۲ میلیمتر اتصالات : مستقیم و زاویه ها	مشکی ●	MBST042 MBST043	۱۷,۳۸۰,۰۰۰
۲		رابط ریل مگنت توکار زاویه ۹۰ درجه دیوار به سقف	مشکی ●	MBST04-1	۸,۵۰۰,۰۰۰
۳		رابط ریل مگنت توکار زانو ۹۰ درجه (ال)	مشکی ●	MBST04-2	۸,۹۸۰,۰۰۰
۴		رابط ریل مگنت توکار سه طرفه	مشکی ●	MBST04-3	۱۹,۴۸۰,۰۰۰
۵		رابط ریل مگنت توکار چهار طرفه	مشکی ●	MBST04-4	۲۳,۳۸۰,۰۰۰



هواکش فورام | کم صدا | ۱۸ ماه گارنتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
	 <p>ایرنا AIRNOVA</p> <p>۱۲</p>	توان : ۱۲ وات-۲۲۰ ولت	سفید ○	10000112	۷,۹۸۰,۰۰۰
		قطر خروجی : ۱۰ سانتی متر	مشکی ●	10000113	۸,۷۰۰,۰۰۰
		جریان هوا : ۱۲۰ متر مکعب در ساعت	نقره ای ○	10000114	۹,۷۳۰,۰۰۰
		مساحت پوشش : ۶ تا ۱۰ مترمربع	طلایی ●	10000115	۹,۷۳۰,۰۰۰
		سایز : ۱۷۰ × ۱۱۱	گرانیتی ○	10000117	۹,۷۳۰,۰۰۰
			کروم ○	10000116	۱۰,۹۸۰,۰۰۰




ابعاد : (میلی متر)


A : 94 D : 170
B : 70 E : 93
C : 41



سوکت پاپ آپ 4M | (رنگ بدنه سفید و مشکی سفارشی)

۴۴,۹۸۰,۰۰۰	MBDS06 S22	نقره ای ○	مدل : سوکت رومیزی توکار	 <p>دفینه DAFINEH</p> <p>۲</p>
۴۳,۴۰۰,۰۰۰		سفید ○	پرریز : دو سوکت برق-دو پورت USB	
۴۹,۱۸۰,۰۰۰		مشکی ●	پرریز : سه سوکت برق پرریز : چهار سوکت برق	

آیفون تصویری 4M

۴۸,۶۸۰,۰۰۰	RL-03M2	سفید ○	مدل : آیفون تصویری تک واحدی مانیتور : ۷ اینچ رنگی امکانات : باز کردن درب پارکینگ راه اندازی : با ۲ رشته سیم	 <p>۳</p>
------------	---------	--------	--	--

لامپ هالوژنی | با سریچ GU10

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان ۷ وات SMD	سفید ○	100007	آفتابی ●	۱,۲۵۰,۰۰۰
				100015	استاندارد ●	
				100008	مهتابی ○	

لامپ اشکی | با سریچ E14

۲		توان ۷ وات	سفید ○	100009	آفتابی ●	۱,۲۰۰,۰۰۰
				100016	استاندارد ●	
				100010	مهتابی ○	

لامپ حبابی | با سریچ E27

۳		توان ۹ وات	سفید ○	100001	آفتابی ●	۱,۱۷۰,۰۰۰
				100002	مهتابی ○	
۴		توان ۱۲ وات	سفید ○	100003	آفتابی ●	۱,۳۵۰,۰۰۰
				100004	مهتابی ○	
۵		توان ۱۵ وات	سفید ○	100017	آفتابی ●	۱,۷۵۰,۰۰۰
				100018	مهتابی ○	
۶		توان ۲۰ وات	سفید ○	100019	آفتابی ●	۲,۳۵۰,۰۰۰
				100020	مهتابی ○	
۷		توان ۲۵ وات	سفید ○	100021	آفتابی ●	۳,۲۰۰,۰۰۰
				100022	مهتابی ○	
۸		توان ۳۰ وات	سفید ○	100011	آفتابی ●	۳,۸۰۰,۰۰۰
				100012	مهتابی ○	
۹		توان ۴۰ وات	سفید ○	100023	آفتابی ●	۵,۴۰۰,۰۰۰
				100024	مهتابی ○	
۱۰		توان ۵۰ وات	سفید ○	100013	آفتابی ●	۶,۸۰۰,۰۰۰
				100014	مهتابی ○	

لامپ های فیلامانی دکوراتیو ادیسون زاویه ۳۶۰ درجه | با سرپیچ E27

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۱۰ وات روشنایی: ۷۲۰ لومن سایز : ۱۲۵ × ۱۷۶	سفید ○	MB10 G125	آفتابی ●	۱۵,۲۳۰,۰۰۰
۲		توان : ۸ وات روشنایی: ۵۲۰ لومن سایز : ۱۲۵ × ۱۷۶	سفید ○	MB8 G126	آفتابی ●	۱۳,۴۹۰,۰۰۰
۳		توان : ۸ وات روشنایی: ۶۱۰ لومن سایز : ۹۵ × ۱۳۵	سفید ○	MB8 G95	آفتابی ●	۱۳,۴۹۰,۰۰۰

لامپ هالوژن COB

بزودی		توان : ۱۲ وات روشنایی: ۹۶۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۶۴ × ۲۸	مشکی ●	1000403	آفتابی ●
				1000404	استاندارد ●
بزودی		توان : ۱۸ وات روشنایی: ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۵۲ × ۷۰	مشکی ●	1000298	آفتابی ●
				1000297	استاندارد ●
				1000296	مهتابی ○

قاب هالوژن

۱,۴۳۰,۰۰۰		جنس بدنه: دایکاست سایز : ۱۰۵ × ۲۶ فرم : ۸۰	سفید ○	MB330	-----
۱,۴۳۰,۰۰۰			نقره ای ●		
۱,۴۳۰,۰۰۰			ترکیبی ○		
۱,۴۸۰,۰۰۰			طلایی ●		
۱,۴۸۰,۰۰۰			مشکی ●		
۵۷۰,۰۰۰		جنس بدنه: ABS سایز : ۱۰۵ × ۲۶ فرم : ۸۰	سفید ○ مشکی ●	MB331	-----


سنسورهای حرکتی INFRARED حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس (SENSOR)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		مدل : سقفی توکار توان : ۱۲۰۰ وات فاصله : دید ۲۶ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه فریم : ۸۰ - سه سنسور	سفید ○	ST42B	۱۲,۴۸۰,۰۰۰
۲		مدل : لنزی توان : ۸۰۰ وات فاصله : دید ۶ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه	سفید ○	ST24	۱۲,۴۸۰,۰۰۰
۳		مدل : سقفی روکار توان : ۳۰۰ وات فاصله : دید ۱۲ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه	سفید ○	ST06B	۱۱,۱۳۰,۰۰۰
۴		مدل : سقفی روکار توان : ۱۰۰۰ وات فاصله : دید ۶ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه	سفید ○	ST05	۶,۱۳۰,۰۰۰
۵		مدل : سقفی توکار توان : ۵۰۰ وات رشته ای فاصله : تک سنسور شعاع دید: ۳۶۰ درجه فریم : ۸۰	سفید ○	1000120	۷,۱۸۰,۰۰۰
۶		سنسور یدکی سقفی سنسور دار	سفید ○	ST8104	۳,۹۸۰,۰۰۰


سنسورهای حرکتی MACROWAVE حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس (SENSOR)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		مدل : سقفی روکار تخت توان : ۱۲۰۰ وات فاصله : دید ۲۴ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه	سفید ○	ST700C	۱۸,۶۳۰,۰۰۰
۲		مدل : سرپیچی آویز توان : ۶۰ وات فاصله : دید ۱۰ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه	سفید ○	ST751	۱۵,۵۲۰,۰۰۰
۳		مدل : سقفی توکار توان : ۱۲۰۰ وات فاصله : دید ۸ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه فریم : ۷۰	سفید ○	ST753	۱۷,۳۸۰,۰۰۰


فتوسل

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۴		فتوسل ۱۰ آمپر	سفید ○	12012010	۴,۷۲۰,۰۰۰
۵		فتوسل ۱۶ آمپر	سفید ○	12012016	۵,۴۳۰,۰۰۰
۶		فتوسل ۲۵ آمپر	سفید ○	12012025	۶,۵۸۰,۰۰۰


قوطی کلید

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۷		قوطی کلید معمولی قوطی کلید عمق دار تکی قوطی کلید عمق دار کادری	سفید ○	126	۲۵۰,۰۰۰

نوار چسب برق 3M

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
تری ام ۳M ۱۰۰ ۱		طول : ۱۸٫۳۰ متر عرض : ۱۶ میلی متر ضخامت : ۰٫۱۵ میلی متر	سفید ○	1000074	۹۷۰٫۰۰۰


سریچ برنجی لوکس راکورد دار | با سریچ E27


۲		سریچ آویز لوکس برنجی	طلایی ●	E27	۶٫۵۲۰٫۰۰۰
---	---	----------------------	---------	-----	-----------

سر پیچ فتوسل دار هوشمند با تایمر ۴ زمانه (فصلی)

۳		سریچ : معمولی (E27) کلیدفرمان : حالت فتوسل حالت رندوم حالت ۴ ساعته حالت ۸ ساعته	سفید ○	FOTE27	۴٫۸۸۰٫۰۰۰
---	---	---	--------	--------	-----------

ترموستات لمسی مناسب برای کنترل فن کویل




۴		مدل : ترموستات توکار نوع کلید : کلید لمسی نوع نصب : قوطی معمولی سایز : ۸۶ × ۸۶ × ۴۸	سفید ○ مشکی ●	TEC650	۴۰٫۳۵۰٫۰۰۰
---	---	--	------------------	--------	------------

۵		مدل : ترموستات روکار نوع کلید : کلید لمسی نوع نصب : روکار سایز : ۸۶ × ۸۶ × ۲۴	سفید ○ مشکی ●	TEC550	۴۰٫۳۵۰٫۰۰۰
---	---	--	------------------	--------	------------

کلیدهای لمسی | همراه با قوطی مخصوص (TOUCH SWITCH)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		نوع کلید : تک پل لمسی سایز : ۵۸ × ۸۸ × ۸۸	سفید ○ مشکی ●	RLK1	۸,۶۹۰,۰۰۰
۲		نوع کلید : دو پل لمسی سایز : ۵۸ × ۸۸ × ۸۸	سفید ○ مشکی ●	RLK2	۱۳,۴۰۰,۰۰۰
۳		نوع کلید : سه پل لمسی سایز : ۵۸ × ۸۸ × ۸۸	سفید ○	RLK3	۱۷,۸۹۰,۰۰۰

کلیدهای لمسی | نصب در قوطی معمولی (TOUCH SWITCH)

۴		نوع کلید : تک پل لمسی سایز : ۴۸ × ۸۶ × ۸۶	سفید ○ مشکی ●	TEC-661	۲۲,۸۸۰,۰۰۰
۵		نوع کلید : دو پل لمسی سایز : ۴۸ × ۸۶ × ۸۶	سفید ○ مشکی ●	TEC-662	۲۶,۱۵۰,۰۰۰
۶		نوع کلید : چهار پل لمسی سایز : ۴۸ × ۸۶ × ۸۶	سفید ○ مشکی ●	TEC-664	۳۰,۶۸۰,۰۰۰

مدل ماهور (مکانیزم سفید با کادر پلکسی)

قیمت (ریال)	شرح کالا	محصول	قیمت (ریال)	شرح کالا	محصول
۵,۸۷۰,۰۰۰	کلید کولر		۲,۷۹۰,۰۰۰	کلید تک پل کامل	
	دوخانه		۲,۸۷۰,۰۰۰	کلید تک پل تبدیل کامل	
	کامل		۳,۶۲۰,۰۰۰	کلید تک پل صلیبی کامل	
۵,۷۵۰,۰۰۰	کلید دایمر کامل		۲,۷۹۰,۰۰۰	کلید تک پل روشنایی کامل	
			۲,۸۷۰,۰۰۰	کلید تبدیل روشنایی کامل	
۳,۰۸۰,۰۰۰	پریز برق دوکاره کامل		۲,۷۹۰,۰۰۰	کلید شاسی زنگ کامل	
۳,۶۴۰,۰۰۰	پریز UPS کامل		۲,۹۹۰,۰۰۰	کلید شاسی تایمر کامل	
۳,۵۳۰,۰۰۰	پریز برق ارتدار کامل		۳,۰۰۰,۰۰۰	کلید دو پل کامل	
			۳,۱۹۰,۰۰۰	کلید دو پل تبدیل کامل	
۳,۵۳۰,۰۰۰	پریز برق جهانی کامل		۳,۰۰۰,۰۰۰	کلید دو پل روشنایی کامل	

مدل ماهور (مکانیزم سفید با کادر پلکسی)


قیمت (ریال)	شرح کالا	محصول	قیمت (ریال)	شرح کالا	محصول
۵,۰۴۰,۰۰۰	پریز شبکه کامپیوتر CAT۵ کامل		۴,۰۹۰,۰۰۰	پریز آنتن کامل	
۴,۲۸۰,۰۰۰	زنگ الکترونیک (بیزر) کامل		۵,۸۸۰,۰۰۰	پریز آنتن دوپل کامل	
۱,۴۳۰,۰۰۰	کادر تک خانه		۳,۵۰۰,۰۰۰	پریز تلفن کامل	
۲,۸۵۰,۰۰۰	کادر دو خانه				
۴,۲۷۰,۰۰۰	کادر سه خانه		۴,۶۹۰,۰۰۰	پریز تلفن دوپل کامل	
۵,۶۹۰,۰۰۰	کادر چهارخانه				
۷,۰۹۰,۰۰۰	کادر پنج خانه		۵,۲۹۰,۰۰۰	پریز تلفن و آنتن کامل	
۸,۵۲۰,۰۰۰	کادر شش خانه				
۴۲۰,۰۰۰	حلقه		۳,۹۳۰,۰۰۰	کلید صوتی کامل	

مدل جول در رنگ های سفید و طوسی (Jewel)

قیمت (ریال)	شرح کالا	محصول	قیمت (ریال)	شرح کالا	محصول
۳,۳۴۰,۰۰۰	کلید کولر		۱,۳۳۰,۰۰۰	کلید تک پل کامل	
	دوخانه		۱,۴۰۰,۰۰۰	کلید تک پل تبدیل کامل	
	کامل		۲,۱۵۰,۰۰۰	کلید تک پل صلیبی کامل	
۴,۱۷۰,۰۰۰	کلید دایمر کامل		۱,۳۳۰,۰۰۰	کلید تک پل روشنایی کامل	
			۱,۴۰۰,۰۰۰	کلید تبدیل روشنایی کامل	
۱,۶۲۰,۰۰۰	پریز برق دوکاره کامل		۱,۳۳۰,۰۰۰	کلید شاسی زنگ کامل	
۲,۰۷۰,۰۰۰	پریز برق ارتدار کامل		۱,۵۳۰,۰۰۰	کلید شاسی تایمر کامل	
۲,۲۰۰,۰۰۰	پریز برق ارتدار در بردار کامل		۱,۵۴۰,۰۰۰	کلید دو پل کامل	
۲,۰۷۰,۰۰۰	پریز برق جهانی کامل		۱,۵۴۰,۰۰۰	کلید دو پل روشنایی کامل	

مدل جول در رنگ های سفید و طوسی (Jewel)

قیمت (ریال)	شرح کالا	محصول	قیمت (ریال)	شرح کالا	محصول
۲,۱۸۰,۰۰۰	پریز UPS کامل		۲,۶۳۰,۰۰۰	پریز آنتن کامل	
۳,۵۸۰,۰۰۰	پریز شبکه کامپیوتر کامل CAT۵		۴,۴۲۰,۰۰۰	پریز آنتن دابل کامل	
۲,۸۲۰,۰۰۰	زنگ الکترونیک (بیزر) کامل		۲,۰۴۰,۰۰۰	پریز تلفن کامل	
۵۰۰,۰۰۰	کادر تک خانه دریدار		۳,۲۳۰,۰۰۰	پریز تلفن دابل کامل	
۳۸۰,۰۰۰	کادر یک خانه				
۱,۱۵۰,۰۰۰	کادر دو خانه		۳,۸۲۰,۰۰۰	پریز تلفن و آنتن کامل	
۱,۶۰۰,۰۰۰	کادر سه خانه				
۱,۹۴۰,۰۰۰	کادر چهار خانه		۲,۴۷۰,۰۰۰	کلید صوتی کامل	
۲,۵۳۰,۰۰۰	کادر پنج خانه				



LED 4M
PLS
CLASSIC LIGHTS

ریسه های SMD 5730 ۲۲۰ ولت IP65 - امکان برش از هر ۱ متر

ردیف	محمول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		تراشه : SMD ۵۷۳۰ تراکم : ۱۲۰ لامپ مصرف : ۵ وات روشنایی: ۲۵۰ لومن سایز : ۶ × ۱۳ داخل کارتن: ۵ عدد سرسیم	سفید ○	357302120	مهتابی ○ استاندارد ●	۹۸۰,۰۰۰
۲		سرسیم ریسه نیل	سفید ○	SOKET NILE	---	۴۹۰,۰۰۰
۳		سرسیم ریسه نیل دوشاخه دار	سفید ○	SOKET NILE	---	۶۷۰,۰۰۰

چراغ ریلی INDOOR | COB | TRACK

۴		توان : ۱۶ وات روشنایی: ۱۵۲۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۲۲۰ × ۶۰ × ۱۵۵	سفید ○ مشکی ●	1052027016	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۱۰,۴۸۰,۰۰۰
۵		توان : ۳۰ وات روشنایی: ۲۸۵۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۲۳۵ × ۷۵ × ۱۷۵	سفید ○	1052027030	آفتابی ●	۱۲,۶۸۰,۰۰۰
۶		توان : ۳۵ وات روشنایی: ۳۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۲۳۵ × ۷۵ × ۱۷۵	سفید ○ مشکی ●	1052027035	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۱۳,۴۸۰,۰۰۰

استابلایزر 2KVA تک فاز دیواری | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 2KVA تک فاز دیواری	1000320	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

Product Model	W4M-2KVA	مدل محصول
Input Type	تک فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 95 – 270V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	220V ±10% AC (198 – 242V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	2000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	9 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	رله ای (Relay Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 20 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	28 × 16 × 10 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	5.7 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	ندارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	Crossing Zero (کاهش شوک و نویز هنگام سوئیچینگ)	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	تلویزیون، لامپ ها، یخچال خانگی فن ها، تجهیزات کوچک برقی خانگی	مصارف کاربردی

استابلایزر 3KVA تک فاز دیواری | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محبصول	شرح کالا	كد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 3KVA تک فاز دیواری	1000321	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰

Product Model	W4M-3KVA	مدل محصول
Input Type	تک فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 95 – 270V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	220V ±10% AC (198 – 242V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	3000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	12.5 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	رله ای (Relay Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 20 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	39 × 24.5 × 10 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	10.5 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	دارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	کاهش شوک و نویز هنگام سوئیچینگ (Crossing Zero)	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	تلویزیون، یخچال، لباسشویی تجهیزات کوچک و متوسط خانگی	مصارف کاربردی

استابلایزر 5KVA تک فاز دیواری | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 5KVA تک فاز دیواری	1000322	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰



Product Model	W4M-5KVA	مدل محصول
Input Type	تک فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 95 – 270V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	220V ±10% AC (198 – 242V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	5000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	22.5 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	رله ای (Relay Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 20 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	39 × 24.5 × 10 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	11.8 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	دارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	Crossing Zero (کاهش شوک و نویز هنگام سوئیچینگ)	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	یخچال های بزرگ، کولر گازی کوچک ماشین لباسشویی، اجاق برقی تجهیزات اداری و خانگی	مصارف کاربردی

استابلایزر 8KVA تک فاز دیواری | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف محصول شرح کالا کد کالا قیمت (ریال)

۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰

1000323

استابلایزر 8KVA
تک فاز دیواری



Product Model	W4M-8KVA	مدل محصول
Input Type	تک فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 95 – 280V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	220V ±10% AC (198 – 242V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	8000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	36 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	رله ای (Relay Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 30 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	41 × 29.5 × 15 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	15.7 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	دارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	(کاهش شوک و نویز هنگام سوئیچینگ) Crossing Zero	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	کولر گازی، یخچال صنعتی کوچک لامپ های پر قدرت تجهیزات اداری و تجاری	مصارف کاربردی

استابلایزر 10KVA تک فاز دیواری | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف محصول شرح کالا کد کالا قیمت (ریال)

۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰


1000324

استابلایزر 10KVA
تک فاز دیواری



Product Model	W4M-10KVA	مدل محصول
Input Type	تک فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 95 – 280V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	220V ±10% AC (198 – 242V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	10000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	45 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	رله ای (Relay Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 30 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	45 × 31 × 17.3 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	22 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	دارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	Crossing Zero (کاهش شوک و نویز هنگام سوئیچینگ)	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	یخچال صنعتی، کولر گازی بزرگ تجهیزات فروشگاهی لوازم خانگی پرمصرف	مصارف کاربردی

استابلایزر 12KVA تک فاز دیواری | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محمول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 12KVA تک فاز دیواری	1000325	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰

Product Model	W4M-12KVA	مدل محصول
Input Type	تک فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 95 – 280V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	220V ±10% AC (198 – 242V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	12000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	54 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	رله ای (Relay Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 30 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	45 × 31 × 17.3 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	23.4 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	دارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	کاهش شوک و نویز هنگام سوئیچینگ (Crossing Zero)	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	کولر گازی صنعتی تجهیزات فروشگاهی و اداری بزرگ یخچال های صنعتی متوسط	مصارف کاربردی

استابلایزر 15KVA تک فاز دیواری | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 15KVA تک فاز دیواری	1000326	۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰

Product Model	W4M-15KVA	مدل محصول
Input Type	تک فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 95 – 280V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	220V ±10% AC (198 – 242V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	15000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	68 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	رله ای (Relay Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 30 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	45 × 31 × 17.3 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	24.9 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	دارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	Crossing Zero (کاهش شوک و نویز هنگام سوئیچینگ)	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	تجهیزات صنعتی سبک، کارگاه های کوچک سیستم های سرمایشی و گرمایشی متوسط	مصارف کاربردی

استابلایزر 5KVA تک فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محبصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 5KVA تک فاز زمینی	1000327	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰

Product Model	G4M-5KVA	مدل محصول
Input Type	تک فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 100 – 260V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	220V ±3% AC (213 – 226V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	5000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	22.5 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	سروو (Servo Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 40 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	37.3 × 24.2 × 16.6 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	16.9 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	دارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	(دقت بالا و تنظیم پیوسته ولتاژ) Servo Motor Control	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	کولر گازی، یخچال های خانگی و صنعتی کوچک تلویزیون، فن ها، لباسشویی	مصارف کاربردی

استابلایزر 8KVA تک فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 8KVA تک فاز زمینی	1000328	۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰



Product Model	G4M-8KVA	مدل محصول
Input Type	تک فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 100 – 260V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	220V ±3% AC (213 – 226V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	8000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	36 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	سروو (Servo Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 40 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	41.3 × 28.2 × 18.1 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	22 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	دارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	(دقت بالا و تنظیم پیوسته ولتاژ) Servo Motor Control	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	کولر گازی متوسط، یخچال صنعتی کوچک تجهیزات اداری و تجاری ماشین لباسشویی صنعتی	مصارف کاربردی

استابلایزر 10KVA تک فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محمول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 10KVA تک فاز زمینی	1000329	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰

مدل محصول	G4M-10KVA	Product Model
نوع ورودی	تک فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 100 – 260V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	220V ±3% AC (213 – 226V)	Output Voltage
توان نامی	10000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	45 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	سروو (Servo Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 40 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	41.3 × 28.2 × 18.1 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	23.3 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	دارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(دقت بالا و تنظیم پیوسته ولتاژ) Servo Motor Control	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	یخچال صنعتی، کولر گازی بزرگ سیستم های سرمایشی اداری و تجاری تجهیزات فروشگاه های	Applicable Appliances

استابلایزر 12KVA تک فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف محصول شرح کالا کد کالا قیمت (ریال)

۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰


1000330

استابلایزر 12KVA
تک فاز زمینی



Product Model	G4M-12KVA	مدل محصول
Input Type	تک فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 100 – 260V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	220V ±3% AC (213 – 226V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	12000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	54 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	سروو (Servo Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 40 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	48.3 × 34.2 × 21.1 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	37.8 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	دارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	(دقت بالا و تنظیم پیوسته ولتاژ) Servo Motor Control	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	یخچال های صنعتی بزرگ، کولرهای گازی مرکزی، تجهیزات فروشگاهی و اداری پرمصرف	مصارف کاربردی

استابلایزر 15KVA تک فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محمول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 15KVA تک فاز زمینی	1000331	۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

مدل محصول	G4M-15KVA	Product Model
نوع ورودی	تک فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 100 – 260V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	220V ±3% AC (213 – 226V)	Output Voltage
توان نامی	15000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	68 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	سروو (Servo Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 40 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	47.3 × 35.2 × 22.1 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	39 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	دارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(دقت بالا و تنظیم پیوسته ولتاژ) Servo Motor Control	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	تجهیزات صنعتی سبک و متوسط موتورهای تک فاز بزرگ، خطوط تولید کوچک سیستم های سرمایشی و گرمایشی صنعتی	Applicable Appliances

استابلایزر 10KVA سه فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 10KVA سه فاز زمینی	1000332	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰

Product Model	P4M-10KVA	مدل محصول
Input Type	سه فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 260 – 456V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	380V ±3% AC (369 – 391V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	10000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	26 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	سروو (Servo Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 40 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	32 × 40.9 × 75.4 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	49 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	ندارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	Servo Motor Control (ولتاژ) و تنظیم پیوسته (ولتاژ)	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	تجهیزات صنعتی سه فاز سبک موتورهای الکتریکی، پمپ های کوچک سیستم های تهویه و سرمایه ای اداری	مصارف کاربردی

استابلایزر 15KVA سه فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 15KVA سه فاز زمینی	1000333	۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

Product Model	P4M-15KVA	مدل محصول
Input Type	سه فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 260 – 456V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	380V ±3% AC (369 – 391V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	15000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	39 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	سروو (Servo Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 40 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	33.7 × 41 × 81.2 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	58 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	ندارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	Servo Motor Control (دقت بالا و تنظیم پیوسته ولتاژ)	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	موتورهای سه فاز متوسط، تجهیزات صنعتی کوچک و متوسط، پمپ های صنعتی سیستم های سرمایشی و گرمایشی	مصارف کاربردی

استابلایزر 20KVA سه فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 20KVA سه فاز زمینی	1000334	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

Product Model	P4M-20KVA	مدل محصول
Input Type	سه فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 260 – 456V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	380V ±3% AC (369 – 391V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	20000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	52 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	سروو (Servo Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 40 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	37.7 × 44.1 × 102 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	92 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	ندارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	Servo Motor Control (ولتاژ) و تنظیم پیوسته (ولتاژ)	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	موتورهای صنعتی بزرگ، خطوط تولید متوسط، تجهیزات صنعتی سنگین، پمپ ها و تهویه صنعتی، کارگاه ها و کارخانه ها	مصارف کاربردی



مجهز به تجهیزات روشنایی LED4M



کرمان



تالار پذیرایی قصر وصال نازی آباد



کرمان



کرمان



سیم و کابل 4M



سیم تک رشته افشان رنگی	کابل افشان	کابل افشان شیلددار
1 × 0.5	2 × 0.5	2 × 1
1 × 0.75	2 × 0.75	2 × 1.5
1 × 1	2 × 1	3 × 1
1 × 1.5	2 × 1.5	3 × 1.5
1 × 2.5	2 × 2.5	4 × 1
1 × 4	2 × 4	4 × 1.5
1 × 6	2 × 6	کابل زمینی
1 × 10	2 × 10	2 × 6
1 × 16	3 × 1	4 × 1.5
سیم تک رشته ارت افشان	3 × 1.5	4 × 2.5
1 × 0.5	3 × 2.5	4 × 6
1 × 0.75	3 × 4	4 × 10
1 × 1	3 × 6	4 × 16
1 × 1.5	3 × 10	کابل مخابرات زمینی
1 × 2.5	3 × 16	مس 2 × 2 × 0.6
1 × 4	4 × 1	مس 4 × 2 × 0.6
1 × 6	4 × 1.5	مس 6 × 2 × 0.6
1 × 10	4 × 2.5	مس 10 × 2 × 0.6
1 × 16	4 × 4	مس 15 × 2 × 0.6
سیم نایلون کیسه ای	4 × 6	مس 20 × 2 × 0.6
2 × 0.5	4 × 10	
2 × 0.75	4 × 16	کابل دوربین ترکیبی
2 × 1	5 × 1	
2 × 1.5	5 × 1.5	کابل آنتن
کابل مخابرات هوایی	5 × 2.5	
مس 2 × 2 × 0.6	5 × 4	کابل کولر
مس 4 × 2 × 0.6	5 × 6	4 × 1
مس 6 × 2 × 0.6	5 × 10	4 × 1.5
مس 10 × 2 × 0.6	5 × 16	5 × 1.5
مس 15 × 2 × 0.6		
مس 20 × 2 × 0.6		
مس 25 × 2 × 0.6		
مس 30 × 2 × 0.6		

SOMMER
Made in Germany



Made in Netherland
DOCO
door-solutions







SOMMER
Made in Germany





KEY
AUTOMATION
Made in Italy





KEY
AUTOMATION
Made in Italy



- اپراتور درب شیشه ای key
- در دو مدل هر لنگه 80 کیلو و هر لنگه 120 کیلو.
- دارای باطری جهت استفاده در زمان قطع برق.
- دارای قفل برقی جهت امنیت بیشتر.
- دارای 2 عدد رادار بالای درب و 1 عدد چشم بین درب.
- دارای کلید سلکتوری 6 حالت.
- قابلیت نصب ریموت کنترل و دستگاه کارتی فابریک key.
- طول اپراتور درب شیشه ای key 4,20 متر می باشد.
- کاور اپراتور key تمام آلومینیوم می باشد.
- اپراتور درب شیشه ای key دارای 1 سال گارانتی می باشد.



TECHNICAL DATA	LEVANTE
Power Supply	230 Vac (+/- 60/50 (%10 Hz
Absorbed power	130 W
Electric lock voltage	12 Vdc, 5 W
Battery charger	27,6 Vdc max, I max = 350 mA max in charge
Electric Motor	24 Vdc max power 80 VA
Max recommended weight	1 leaf 160 Kg - 2 leaves 120 Kg + 120 Kg
Opening speed	Adjustable max 80 cm/s (for leaf in weight class "0")
Closing speed	Adjustable max 50 cm/s (for leaf in weight class "0")
Opening pause time	Adjustable from 0 to 60 second
Operating temperature	from -20C to +55+C
Degree of protection	IP 22
Beam length	max 7000 mm
Fuse 1 power line	15A AL blade type fuse
Auxiliary battery power line fuse	15A AL blade type fuse
Accessories power supply output	28V max, with 500mA max
Use in a particularly acid saline or explosive atmosphere	No





KEY
AUTOMATION
Made in Italy





KEY
AUTOMATION
Made in Italy





 **legrand**



Legrand Group

bticino



SALBEI



MALLIA



CARIVA



CLUB







GEWISS



MADE IN ITALY



GEWISS



F&G



MOELLER





:hager





ENERGY

